

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

1. Identificación del Producto Químico y de la Compañía

Identificación del Producto Químico

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG
 Código de diseño A 9584 C
 Código AGI 106035

Identificación de la Compañía

Compañía Syngenta
 Bogotá, Colombia
 Ka.7a, No. 113-43 Edif. Samsung Pisos 10 y 11 Tel +(571) 6 538 777
 Fax +(571) 6 299 086

Línea gratuita Servicio al Cliente Colombia 01 8000 91 4842
 Fax +(571) 6 299 086
 Venezuela 0 800 100 5014
 Perú 0 800 50876
 Ecuador 1 800 914842

Teléfonos de Emergencias

PAIS	EMERGENCIAS QUIMICAS / ASESORIA TOXICOLOGICA	PAIS	ASESORIA TOXICOLOGICA
Colombia	Cisproquim: (091) 2886012, 018000916012	Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica. Tel: 2251-3560 y 2232-0735
Perú	Cisproquim: 080050847/ 080050876.	Belice	Karl Heusner Memorial Hospital Tel: 231-548 y 231-639 Dr. Hurrisa Hailu Tel: 622-460
Ecuador	En caso de emergencia si esta en las provincias de: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Tungurahua y Sucumbios, llamar a CISPROQUIM: 1800593005. Para el resto del país CISPROQUIM: (00571) 2886012	El Salvador	Centro Nacional de Información Toxicológica. Hospital San Rafael Tel: 2525-5800, ext. 148 y 149
Ecuador	Para productos distribuidos por Agripac contactar al Dr. Alfredo Noboa en los telefonos: (04) 2563 500/ 2567 500. Metrocom 34334. Cel. 09 9426154. CIATOX: 1800 83 63 66 (a nivel nacional)	Honduras	Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Vegetal. Tel: 232-6213 y 235-8424
Venezuela	Cisproquim: 08001005012 /Centro de asesoría toxicológica: 08008694267.	Nicaragua	Centro de Intoxicaciones de Vigilancia y Toxicología. Tel:(505) 2289-7150 Ext: 213.
Caribe Inglés	Colombia Cisproquim : (571) 2886012. Panamá: (507) 2692741/7772873.	Panamá	Panamá: Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos (CIME T) (507) 523-4948, 523-4968.
Costa Rica	911 (Bomberos e Instituto Nacional de Seguros). Centro Nacional para el Control de Intoxicaciones. Tel. (506) 2223-1028	República Dominicana	Hospital Dr. Luis Aybar Tel: 684-3478 y 684-3672. Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello Tel: 681-2913 y 681-6922. AFIPA: (809) 5656055. Dra. Rosario Gomez: (809) 3831459.
SYNGENTA	Colombia: 018000914842. Cartagena (575) 6685475. Panamá (507) 7772873/6617-8838, Of. (507) 270-8200. Perú: 080050876. Ecuador: 1800914842 línea La Sierra, 01800010400 línea la Costa. Venezuela: 08001005014. Nicaragua 180001666 código 5271, of. (505) 8526442. Guatemala (502) 24217070, Of. (502) 24217000. Honduras: Javier Lacayo: (504)9901845, Of. (504) 233-0725/233-1935. República Dominicana: (809) 7237540. Of. (809) 227-0412 / 14. Costa Rica: 08000571 009 , Of. (506) 431-4707.		

2. Composición: Información sobre los Ingredientes

Característica química

Tipo de formulación Gránulos dispersables en agua
 Uso Insecticida
 Ingrediente activo(s) Tiametoxam

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

No. CAS	Nombre	Símbolo de Peligro	Riesgos Especiales	Concentración
153719-23-4	Tiametoxam	Xn, N	R-22, R50/53	25 %P/P

3. Identificación de Peligros

Puede formar una mezcla inflamable de aire y polvo.

Muy tóxico a los organismos acuáticos, puede causar a largo plazo efectos adversos en el ambiente acuático.

4. Medidas de Primeros Auxilios

Información general

Tenga el envase del producto, la etiqueta o esta hoja de seguridad con usted cuando llame al número de emergencia de Syngenta, al centro de control de envenenamiento o necesite un tratamiento médico.

Inhalación: Retire a la persona afectada de la zona de peligro, llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial. Mantenga al paciente caliente y relajado. Llame al médico o al centro de control de envenenamiento inmediatamente.

Contacto con la piel: Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con abundante agua. Si la irritación en la piel persiste, llame al médico. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados por lo menos 15 minutos. Retire lentes de contacto en caso necesario. Busque atención médica inmediata.

Ingestión: Si es ingerido, acuda al médico inmediatamente y, si es posible, muestre el envase, su etiqueta o bien esta Hoja de Seguridad. NO PROVOCAR EL VÓMITO.

Instrucciones médicas

Antídoto: No hay antídoto específico conocido. Aplicar terapia sintomática.

5. Medidas para Extinción de Incendios

Medios adecuados de extinción: Medidas de extinción para pequeños incendios- Use agua nebulizada, extintor de espuma, de químico seco o de dióxido de carbono. **Medidas de extinción para grandes incendios-** Use extintor de espuma o agua nebulizada.

Medios de extinción que no deben ser usados por razones de seguridad: NO use chorro directo de agua ya que esto puede esparcir y desarrollar el fuego.

Riesgos especiales durante la extinción de incendios: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, el fuego produce una densa nube negra que contiene productos peligrosos derivados de la combustión. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

Equipo protector especial para la extinción de incendios

Debe usarse un equipo con respiración autónoma y vestimenta protectora adecuada para todo el cuerpo.

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

Información adicional: No permita que el agua de desagüe se vaya por el drenaje o por los cursos de agua. Evacuar o aislar el área de peligro. Mantener fríos los envases expuestos al fuego, rociándolos con agua. Deben tomarse medidas para evitar la filtración al suelo o la dispersión incontrolada del agente extintor contaminado.

6. Medidas para Escape Accidental

Precauciones individuales: Vea las medidas de protección mencionadas en las secciones 7 y 8. Evite la formación de polvareda.

Precauciones ambientales: No contaminar fuentes o cursos de agua, impedir que el producto entre a las alcantarillas, sótanos o zanjas.

Métodos de limpieza: Detenga el derrame, recójalo con una aspiradora eléctricamente protegida o por barrido húmedo y échelo en un envase para disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales. Evite el uso de cepillos o chorros de aire comprimido para no generar nubes de polvo. Lavar el área del derrame con agua. Lave muy bien la superficie contaminada. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales.

El producto derramado no puede utilizarse y debe eliminarse. Contacte a **Cisproquim**, a Syngenta y al distribuidor o representante local y siga sus instrucciones.

Recomendaciones adicionales: Si el producto contamina ríos, lagos o drenajes informe a las respectivas autoridades.

7. Manejo y Almacenamiento

Manejo

Leer la etiqueta antes de usar.

Precauciones para el manejo seguro: Esta sustancia es capaz de formar nubes de polvo que pueden ser explosivas. Llamas, superficies calientes, chispas mecánicas, descargas electrostáticas o equipos eléctricos pueden servir como fuentes de ignición para esta sustancia. Las características inflamables aumentan si la sustancia contiene solventes inflamables o si es manejado junto con estos. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar durante su manipulación. Lávese la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. Vea la sección 8 referente a la protección personal.

Instrucciones para el almacenamiento: Mantener el producto en los envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar seco, fresco y bien ventilado fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y otros productos de consumo humano o pecuario.

Datos adicionales: Física y químicamente estable por lo menos 2 años cuando se almacena en los envases sellados de venta a temperatura ambiente.

8. Controles de Exposición, Protección Personal

Limites de Exposición Ocupacional:

8 horas. TWA: Tiempo medio de concentración durante un día laborable

Componente peligroso	Límite de exposición	Fuente
Tiametoxam	3 mg/m ³	Syngenta

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

Confinar y/o segregar, es la medida técnica de ingeniería más apropiada, si la exposición no puede ser eliminada. La extensión de estas medidas de protección depende de los riesgos que se presenten en la operación.

Si se generan nubes de polvo aplique controles y medidas de ventilación local exhaustiva. Evalúe la exposición y aplique alguna medida para mantener los niveles de polvo en el aire por debajo de los límites de exposición. Donde sea necesario, busque recomendaciones adicionales sobre higiene ocupacional.

Es preferible implementar medidas técnicas generales de protección antes de tener que usar un equipo de protección personal. Cuando vaya a seleccionar el equipo de protección personal busque asesoría profesional. El equipo de protección personal debe estar certificado bajo los estándares apropiados.

Protección para respirar: Un respirador filtrador de partículas puede ser necesario hasta que las medidas técnicas sean instaladas.

Protección para las manos: No es usual el uso de guantes de protección resistente a químicos, seleccione los guantes basándose en los requerimientos físicos propios del trabajo.

Protección para ojos: Siga cualquier política local de protección específica para los ojos.

Protección para el cuerpo y la piel: Usualmente no se requiere de protección. Seleccione la ropa protectora basándose en los requerimientos físicos propios del trabajo.

Medidas de precaución después del trabajo

Bañarse abundantemente con agua y jabón, lavarse también el cabello, cambiarse de ropa. Limpiar por completo el equipo de protección con jabón o solución de soda.

9. Propiedades Físico Químicas

Apariencia	Sólido granular
Color	Beige a castaño
Olor	Rancio
Valor pH (al 1%P/V)	7.0 – 11.0
Inflamabilidad (sólido, gas)	No es altamente inflamable
Clase de explosión (polvo)	Forma nubes de polvo inflamables
Mínima Energía de Ignición	0.03 – 0.1 J
Propiedades oxidantes	No es oxidante.
Propiedades explosivas	No es explosivo
Densidad del Granel	0.42 - 0.52 g/cm ³
Miscibilidad	Miscible
Solubilidad en otros solventes	no soluble
Tensión de superficie	46.0 – 47.6 mN/m a 20 °C

10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Química

Estable bajo condiciones ambientales normales de temperatura y presión.

Productos peligrosos de descomposición

La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.

Reacciones peligrosas

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

Gases de descomposición térmica pueden generarse rápidamente por exposiciones a altas temperaturas, no ocurre polimerización peligrosa.

11. Información Toxicológica

Toxicidad aguda (dosis letal)

LD50 oral rata > 5000 mg/kg Baja toxicidad oral

LD50 Dermal rata > 5000 mg/kg
Valoración No es probable que sea peligroso por absorción dermal.

LC50 Inhalación rata > 5290 mg/kg (4 hr.)
Valoración No es probable que sea peligroso por inhalación.

Irritación de la piel en conejo No es irritante.

Irritación ocular en conejo No es irritante.

Sensibilización de la Piel No es un sensibilizante de la piel en pruebas con animales de experimentación

Toxicidad a largo plazo Tumores hepáticos se notaron en ratones, esto no tiene ninguna relevancia en humanos. No se observaron efectos tóxicos reproductivos en experimentos con animales.

Ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre el desarrollo del feto. No se mostró neurotoxicidad en ensayos con animales.

Esta información se aplica al tiametoxam. No se esperan efectos adversos en humanos por debajo de los límites de exposición ocupacional y cuando el producto es manejado como se indica en la etiqueta.

12. Información Ecológica

Bioacumulación El tiametoxam tiene bajo potencial de bioacumulación

Estabilidad en agua El tiametoxam no es persistente en el agua. Vida media de degradación: 11 días

Estabilidad en el suelo El tiametoxam no es persistente en el suelo. Vida media de degradación 51 días

Movilidad El tiametoxam tiene mediana movilidad en el suelo.

Ecotoxicidad

Toxicidad para Peces
LC50 96 horas trucha arco iris > 100 mg/L

Toxicidad para Dafnia
EC50 48 horas dafnia magna > 100 mg/L

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

EC50 48 hrs Cloeon sp., 56 µg/l, (derivado de los ingredientes activos)
 Clasificación – GHS
 Categoría 1

Inhibición del Crecimiento para Algas
ErC50 72 horas alga verde > 100 mg/L
 Clasificación GHS
 Ninguna

13. Consideraciones sobre la Disposición del Producto

En caso de derrame, prestar atención a las medidas descritas en el punto 6 y a la ropa de protección. Recoger el material en envases herméticamente cerrados y marcados de manera especial para ponerlos a disposición de un organismo reciclador o incinerador aprobados. Las áreas contaminadas límpielas con agua carbonatada o jabonosa. Colocar también el agua del lavado en envases para evitar cualquier contaminación del agua superficial, subterránea, fuentes o cursos de agua y canales de riego. Los estratos de suelo fuertemente contaminados deben excavar hasta encontrarse suelo limpio y cambiar las capas de tierra fuertemente contaminadas por tierra limpia. No deje que residuos del producto se vayan por las alcantarillas. No debe utilizarse el producto derramado y debe eliminarse. Contacte a **Cisproquim**, a Syngenta, o al representante local y siga sus instrucciones.

Disposición de envases

Después de usar el producto, lavar tres veces los envases vacíos y agregar esa agua al tanque de fumigación. Perforar los envases para evitar su reutilización. Colocar los envases dañados en otros más grandes marcados de manera especial. Contáctese con la Cámara de la Industria para la Protección de los Cultivos para que le informen sobre los centros de acopio de envases en su zona.

14. Información sobre Transporte

Condiciones especiales para transporte

Utilizar en lo posible envases irrompibles, asegúrese que no se vayan a caer, y márkuelos conforme a la reglamentación.

Transporte terrestre ADR/RID

Numero UN: 3077
 Clase 9
 Grupo de empaque III
 Nombre del embarque Sustancia ambientalmente peligrosa. Sólido N.O.S. (Thiamethoxam)

Navegación marítima IMDG

Numero UN: 3077
 Clase 9
 Grupo de empaque III
 Nombre del embarque Sustancia ambientalmente peligrosa. Sólido N.O.S. (Thiamethoxam)
 Contaminante Marino Contaminante Marino

Transporte aéreo ICAO/IATA

Numero UN: 3077
 Clase 9
 Grupo de empaque III
 Nombre del embarque Sustancia ambientalmente peligrosa . Sólido N.O.S. (Thiamethoxam)

Información adicional sobre transporte: Capacidad máxima para empaque seguro: 400 kg.

Hoja de Información de Seguridad

Fecha de expedición: MAYO 20, 2003. Fecha de actualización: Marzo 19 de 2010.

Edición Local Comunidad Andina, reemplaza todas las ediciones anteriores.

Nombre Comercial de Syngenta ACTARA 25 WG

15. Información Reglamentaria

Etiqueta de acuerdo con las directivas EC

Símbolos de Peligro	Xn Peligroso N Dañino para el medio ambiente
Frases de Riesgo	(R22) Perjudicial si es ingerido (R50/53): Muy tóxico a los organismos acuáticos, puede causar a largo plazo efectos adversos en el ambiente acuático.
Frases de Seguridad	(S2) Mantenga fuera del alcance de los niños (S13) Mantenga alejado de comidas, bebidas y forraje (S20/21) Cuando lo utilice no coma, beba o fume (S35) Este material y su envase se deben eliminar de manera segura (S57) Use el envase apropiadamente para evitar contaminación ambiental.

Cumpla con las instrucciones de uso para evitar riesgos a las personas y al medio ambiente.

Nota: Este producto esta clasificado como peligroso de acuerdo con las directivas 1999/45/EC.

Clasificación Toxicológica WHO (Organización Mundial de la Salud): IV Producto que improbablemente presente riesgos agudos en condiciones normales de uso.

Los usuarios deben asegurarse que cumplen con la legislación local, estatal o nacional relevante.

16. Información adicional

Uso: Insecticida

Es propiedad de Syngenta Group Company

Leer la etiqueta antes de comprar y usar este producto

Esta hoja de datos ha sido preparada de acuerdo con la DIRECTIVA 2001/58/CE y conforme al manual Técnico de la Comunidad Andina.

La información de este documento no es un prospecto, no es una garantía de las propiedades específicas. La información contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general respecto a la salud y la seguridad con base en nuestro conocimiento sobre el manejo, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una utilización inusual o no específica del producto, ni cuando no son seguidas las instrucciones o recomendaciones de la etiqueta.

Esta hoja de seguridad es una traducción de la versión 10 en inglés, con fecha de revisión del 30/06/2009. Fuente: Easy search global Syngenta.