



Rotip



Especial para el trasplante y para revitalizar cultivos sometidos a estrés severo (debilitamiento del sistema radicular por exceso de agua o sales, temperaturas extremas,...)

aminoácidos y péptidos (5,8%) + Polisacáridos (21%)


Características del producto

Producto desarrollado para fomentar la flora microbiana del suelo, facilitar la formación de pelos radiculares nuevos y aumentar la población de micorrizas, contribuyendo con todo ello a mejorar la masa radicular de las plantas, que podrán realizar una rápida y total captación de agua y nutrientes.

Formulación idónea para plantaciones que hayan sufrido o estén sufriendo un estrés vegetativo debido a temperaturas extremas, debilitamiento del sistema radicular por exceso de agua o sales, terrenos demasiado compactos, etc. En estos casos, la aplicación del producto, da lugar a una revitalización de las plantas en un tiempo relativamente corto.

Rotip:

- Aumenta la actividad biológica del suelo.
- Consigue un mayor crecimiento tanto radicular de la parte aérea del cultivo.
- Promueve una mayor absorción de nutrientes
- Obtiene una mayor concentración de nutrientes en los tejidos (hojas, madera y raíces).
- Aumenta la producción final en un 24% (resultado ensayo oficial en melocotonero).



Aplicaciones y dosis

Frutales: Dosis

Momento de aplic.	Por goteo	A manta
Antes de la floración	20 L/ha	30 L/ha
1 mes más tarde	10 L/ha	-
1 mes más tarde	10 L/ha	-
1 mes más tarde	10 L/ha	30 L/ha
1 mes más tarde	10 L/ha	-
1 mes más tarde	10 L/ha	-
En post-cosecha	10-20 L/ha	20-30 L/ha

TOTAL anual 80-90 L/ha 80-90 L/ha

*Para situaciones de necesidad (estancamiento, replantaciones), aumentar las dosis un 25%-50%.

Hortícolas: Dosis

Invernadero: 80-120 L/ha y año
5 L/ha una semana después del trasplante
3 L/ha cada semana hasta 20 días antes de finalizar el cultivo

Al aire libre: 30 L/ha y ciclo de cultivo
10 L/ha una semana después del trasplante
Repetir el tratamiento unos 15-20 días después.
Repetir el tratamiento unos 20-30 días después del segundo tratamiento.

*El intervalo de las repeticiones se toma en función de la duración del cultivo

Cultivos



Descripción

Abono con aminoácidos.
Bioestimulante radicular para el trasplante y/o revitalizar plantaciones.
Hidrolizado enzimático de proteínas, enriquecido con nitrógeno inorgánico.

Propiedades Físicas

Aspecto: Líquido de color marrón oscuro
pH: 5 - 7
Densidad: 1,21 - 1,31 g/ml

Composición garantizada

Nitrógeno total (N)..... 62,0 g/L
Nitrógeno nítrico (N)..... 25,0 g/L
Nitrógeno amoniacal (N)..... 23,9 g/L
Nitrógeno ureico (N)..... 13,1 g/L
Potasio soluble en agua (K₂O)..... 48,0 g/L
pH (en Solución al 10%)..... 6,23
Densidad a 20 °C..... 1,207 g/cm³
Conductividad eléctrica (1:100)..... 4,7 dS/m

Condiciones de almacenamiento

Almacenaje: Almacenar bien cerrado en lugar fresco, bien ventilado y al abrigo de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento entre -5°C y 35°C.

Envase: Garrafa de 20 L, bidón de 200 L y contenedor de 1000 L.

Altincocolombia

CR 13 A 89 38 OF 628
Bogotá, Colombia
T +57 300 6492489
j.aguirre@altinco.com
www.altinco.com