FICHA TÉCNICA

AmBox

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)

USO: HERBICIDA

INGREDIENTE ACTIVO:
• OXYFLUORFEN . . . . . 240 g/L
Nombre químico: 2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether de formulación a 20ºC
No. CAS 42874-03-3

FORMULADOR:
INTEROC S.A.
Km16.5 vía Daule
Guayaquil, Ecuador

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, Bodega 13.
Cota-Colombia
Telf: (571)8415771 – (571)8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1308

MODO DE ACCIÓN:

AMBOX es un herbicida graminicida selectivo al cultivo del arroz que muestra su mayor beneficio cuando es usado en la pre emergencia del cultivo y las malezas en suelos bien preparados y con humedad suficiente durante y posterior a la aplicación en campo.

Aunque es un producto de contacto y con características de baja movilidad, puede ser absorbido por la planta tanto por el follaje como por las raíces de las plantas objetivo. La 2 actividad del ingrediente activo se puede ver afectada en suelos con altos contenidos de materia orgánica (mayor al 7%).

USO AGRÍCOLA
DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	P.C	P.R
Arroz (*Oryza Sativa* L.)	Malezas: **Liendre puerco** (*Echinochloa colonum*) **Guardarrocío** (*Digitaria sanguinalis*) **Patagallina** (*Eleucina indica*)	Una aplicación en pre-emergencia sobre suelos bien preparados 1.0 - 2.0 L/ha	NA	0 horas
Cebolla (*Allium cepa* L.)	**Cerraja** *(Sonchus oleraceus)* **Malva** *(Malva sylvestris)* **Divi-divi** *(Ceasalpinia coriaria)* **Verdolaga** *(Portulaca oleracea)* **Kikuyo** *(Pennisetum clandestinum)* **Cenizo** *(Chenopodium álbum)* **Cilantrillo** *(Adiantum capillus-veneris)* **Guasca** *(Galinsoga parviflora)* **Rabano** *(Raphanus raphanistrum* L.)	0.9-1.0 L/ha		

*Días que deben transcurrir para pastoreo del ganado
P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha.
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

MODO DE EMPLEO

AMBOX deberá ser aplicado en las dosis indicadas en la pre emergencia de las plantas objetivo y del cultivo, asegúrese de haber realizado una adecuada preparación de suelos, sin presencia de terrones ni residuos de cosechas anteriores, la presencia de humedad al momento de la aplicación y posterior a esta mejoran claramente la actividad del herbicida pudiendo ser apreciado un mayor tiempo de residualidad. Aplique **AMBOX** en lotes bien drenados, evite lotes con encharcamientos.

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **AMBOX** y agite. Adicione el resto del agua hasta completar el volumen necesario.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es usual que se presenten problemas de fitotoxicidad.

PRECAUCIONES
"Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO

AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

Fecha de revisión y actualización: 25 enero 2017