



Ficha Técnica del Producto

Bayer CropScience



ACCIÓN FITOSANITARIA: BAYLETON 250 CE es un fungicida sistémico altamente eficaz contra enfermedades fungosas como royas, oidios, y otros hongos patógenos. El producto se usa como preventivo, curativo y erradicativo de agentes fungosos que en general penetran en la madera desprovista de corteza en especies frutales.

El producto promueve una cicatrización, evitando la penetración de hongos en manzano y otros en la parte aérea. Su acción no solamente es preventiva, sino que por su característica sistémica actúa erradicando la enfermedad. La sustancia activa se distribuye de las áreas tratadas, hecho por el cual se asegura su acción a toda el área foliar.

Su mecanismo de acción, inhibe la biosíntesis del ergosterol que realiza el hongo, perturbando el desarrollo de "apresorios, haustorios", así como el crecimiento de micelio y esporulación.

NOMBRE COMÚN: Triadimefon.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable que contiene 250 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.

COMPATIBILIDAD: BAYLETON 250 CE se puede mezclar con otros fungicidas e insecticidas como Antracol, oxiclورو de cobre, Euparen, azufre en polvo, Dipterex, Metasystox, Bayfolan.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.

Toxicidad oral aguda: 1 000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda: > 5 000 mg/kg

MÉTODO DE EMPLEO: Las aplicaciones se realizarán con mochila de espalda, bomba de motor, tractor o avión. Vierta la mitad del agua requerida en el tanque de mezcla, agregue la dosis recomendada; agite hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente complete la cantidad de agua requerida. En caso de equipos a motor, mantenga el agitador funcionando durante las operaciones.

INTERVALO DE SEGURIDAD: El intervalo entre la última aplicación y la cosecha es de 15 días aproximadamente.

RECOMENDACIONES BÁSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIÓN:

Envase x 1 litro.

REGISTRO MAGAP: 021-F2



Ficha Técnica del Producto

Bayer CropScience

INSTRUCCIONES DE USO DE BAYLETON 250 CE:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS l/ha
MELÓN <i>Cucumis melo</i>	Oidio	<i>Erysiphe</i> sp.	0.5 - 0.6
MANGO <i>Mangifera indica</i>	Oidio	<i>Oidium mangifera</i>	0.5
CEREALES Cebada Avena (<i>Avena sativa</i>) Trigo (<i>Triticum sativum</i>) Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Oidio Roya	<i>Erysiphe graminis</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Puccinia striiformis</i>	0.4 - 0.5
ROSA Y CLAVELES <i>Rosa</i> sp. <i>Dianthus</i> sp.	Oidio Mancha negra Roya	<i>Oidium leuconicum</i> <i>Diplocarpum rosae</i> <i>Phragmidium</i> sp.	1.0