

FICHA TECNICA BIOCANE - G	Fecha de elaboración: 07-Jul-2015	Producido por 
	Próxima revisión:	
	Página: 1 de 3	

DESCRIPCION - GENERALIDADES

BIOCANE-G

Registro de Venta ICA No. 9027

BIOCANE – G es un fertilizante orgánico mineral granulado de la línea BIOCANE (marca registrada INCAUCA) que actúa como un mejorador de suelos en sus características físicas, químicas y microbiológicas, que aporta poblaciones activas, materia orgánica, macro y micro elementos de liberación lenta.

COMPOSICION

Fósforo Total	(P ₂ O ₅)	2,00 %
Fósforo Asimilable	(P ₂ O ₅)	1,60%
Potasio Total	(K ₂ O)	3,14 %
Potasio Soluble en agua	(K ₂ O)	2,37%
Calcio Total	(CaO)	4,80 %
Magnesio Total	(MgO)	1,26 %
Azufre Total	(S)	1,53 %
Hierro Total	(Fe)	1,50 %
Manganeso Total	(Mn)	0,05 %
Carbono Orgánico Oxidable Total		14,30 %
Humedad máxima		1,00 %

Contenido Máximo de Metales pesados: No excede los límites establecidos en la NTC-5167 (1ª actualización).

* Salmonella sp. Ausente en 25 g de producto.

* Enterobacterias totales Menos de 10 UFC/g

FICHA TECNICA BIOCANE - G	Fecha de elaboración: 07-Jul-2015	Producido por 
	Próxima revisión:	
	Página: 2 de 3	

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Mejorador de suelos y
fertilizante organico mineral

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Saco de 40 Kg



BENEFICIOS

- Aporte de macro y micronutrientes esenciales
- Alto contenido de materia orgánica y poblaciones microbiológicas activas
- Mejorador del pH y la capacidad de intercambio cationica del suelo
- Mejorador de las propiedades físicas del suelo.

RECOMENDACIONES DE USO

Según recomendación del agrónomo de acuerdo al tipo de cultivo.

PRECAUCIONES

INCAUCA CARRERA 9 - # 28- 103
TEL. 4183000 FAX. 4384929 – CALI, COLOMBIA

FICHA TECNICA BIOCANE - G	Fecha de elaboración: 07-Jul-2015	Producido por 
	Próxima revisión:	
	Página: 3 de 3	

Salud:

No tiene peligros para la salud

Medio Ambiente:

No tiene peligros para el medio ambiente en caso de accidente (derrame/escape). No se debe depositar en fuentes de agua porque perjudica los organismos acuáticos, peces y algas por presencia de partículas.

Fitotoxicidad:

No utilizar una dosis mayor al 2% p/p respecto a la capa cultivable del terreno para no generar desbalance de sales.