Cuerpo Izquierdo

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones y Advertencias de uso y aplicación:
Este producto puede usarse en cultivos en desarrollo o ya establecidos mediante aspersión foliar en suficiente cantidad de agua para lograr cubrimiento uniforme del follaje.

Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto:
Lea cuidadosamente las instrucciones.
Durante la mezcla y aplicación del producto use delantal, botas y guantes.
No coma, fume o beba durante la aplicación de este producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Medidas para protección del medio ambiente:
No se reutilice este envase, No contaminar fuentes de agua ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes.

Almacenamiento y manejo del producto:
Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

Fecha de Aprobación ICA: 11/11/2009

Cuerpo Central

BIOZYME TF

FERTILIZANTE ORGÁNICO- MINERAL
PARA APLICACIÓN FOLIAR
Concentrado Soluble
USO AGRíCOLA
REGISTRO DE VENTA ICA No. 2927
A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	**g/L**
Magnesio Soluble en agua (MgO)	2.53
Azufre Soluble en agua (S)	.6.00
Boro Soluble en agua (B)	3.30
Hierro Soluble en agua (Fe)	5.39
Manganeso Soluble en agua (Mn)	1.32
Zinc Soluble en agua (Zn)	4.07
Carbono Orgánico Oxidable Total (COT)	76.80

Enterobacterias	< 10 UFC/G
Salmonella sp	Ausencia / 25 ml

pH en solución al 10%	4.51
Densidad a 20ºC	1.146 g/cm^3
Conductividad Eléctrica (1:200)	0.56 dS/m

CONTENIDO NETO:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

“La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar”

FORMULADO EN MEXICO POR:

GBM

GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
SALTILLO, (COAH) - MEXICO

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Arysta LifeScience

Arysta LifeScience Colombia S.A
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Cuerpo Derecho

Recomendaciones de uso y manejo:

Este producto puede usarse en cultivos en desarrollo o ya establecidos mediante aspersión foliar en suficiente cantidad de agua para lograr cubrimiento uniforme del follaje.

Dosis:

Aplíquese en dosis al 1 % (Aprox. 500 cc/Ha), al inicio de la floración y repetir cuando se inicie la formación de frutos.
En cultivos de tubérculos como papa, al inicio de la formación de tubérculos y repetir a los 15 o 30 días.
Aplicaciones terrestres: Diluir la dosis en 200-1000 lt/Ha.
Aplicaciones aéreas: Diluir la dosis en 60-100 lt/Ha.

Compatibilidad:

Aunque **Biozyme®TF** es compatible con la mayoría de productos agrícolas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de la aplicación.
.

Fitotoxicidad:

Biozyme®TF no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

"Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica"

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".