

Crecifol*

USO AGRICOLA

Fertilizante Foliar Líquido Concentrado Soluble

CON ELEMENTOS SECUNDARIOS Y MENORES

REGISTRO DE VENTA ICA No. 140

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	g/l
Nitrógeno Total (N)	100.00
Nitrógeno Amoniacal (N)	37.90
Nitrógeno Uréico (N)	62.10
Fósforo Asimilable (P_2O_5)	300.00
Potasio Soluble en agua (K_2O)	100.00
Calcio (CaO)*	0.21
Magnesio (MgO)*	0.24
Azufre Total (S)	1.17
Boro (B)	0.15
Cobalto (Co)*	0.03
Cobre (Cu)*	0.15
Hierro (Fe)*	0.65
Manganeso (Mn)*	0.32
Molibdeno (Mo)	0.01
Zinc (Zn)*	0.65

* Como Quelatos a base de EDTA

pH en solución al 10% 7,25

Densidad a 20° C 1.35 g/cc

Fuentes: Acido fosfórico del 85%, Potasa Cáustica en escamas, Solución de amoniaco al 28%, Urea, y QFG (Solución de sales metálicas queladas de calcio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cobre y cobalto).

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Kra. 50 # 13-209
Soledad, Atlántico

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS**

01 8000 916012 / (091) 288 6012

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Bogotá (091) 219 6000
Soledad - Atlántico (095) 375 9300

* Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC.

Crecifol*:

Fertilizante Foliar líquido que contiene además de los elementos principales, NITRÓGENO, FÓSFORO y POTASIO, diez (10) elementos menores y un adherente especial. Se recomienda para ser aplicado durante las etapas de desarrollo, floración y fructificación de las plantas. Ayuda a impedir la caída de las flores, la mala formación y la caída de las frutas, corrige los defectos de una excesiva fertilización de nitrógeno que podría inhibir la iniciación de la fase de floración normal. En general, **Crecifol*** se recomienda en todos aquellos casos en que se requiere la aplicación de fertilizantes completos con alto contenido en fósforo.

DOSIS Y USOS

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA
PAPA	Aplique medio litro (500 c.c.) por caneca de 200 litros de agua, o 50 c.c. por bomba de 20 litros.	Crecimiento y Floración
TOMATE	Aplique medio litro (500 c.c.) por caneca de 200 litros de agua, o 50 c.c. por bomba de 20 litros.	Semillero, Crecimiento y Floración.
ARROZ	2 a 3 litros por hectárea.	Inicio del macollamiento, al embuchamiento y la floración.
ALGODÓN	Haga 2 a 3 aplicaciones con 2 a 3 litros por hectárea.	Al inicio de la floración y a la floración completa.
FRÍJOL Y SOYA	Aplique medio litro (500 c.c.) por caneca de 200 litros de agua, o 50 c.c. por bomba de 20 litros.	Antes de la floración, a la floración y al comenzar la formación del grano.
HORTALIZAS Y FRUTALES	Aplique de un cuarto a medio litro (500 c.c.) por caneca de 200 litros de agua, o 50 c.c. por bomba de 20 litros.	Antes de la floración y a la floración.
ORNAMENTALES	Aplicar 200 a 500 c.c. por 100 litros de agua.	Aplicar durante el desarrollo del cultivo.
OTROS CULTIVOS	Se recomienda en la fertilización foliar del café, cebada, trigo, cebollas, vid, sorgo, maíz, en dosis de 2 a 3 litros por hectárea.	Aplicar durante el desarrollo del cultivo.

Crecifol* es muy útil para aplicar a los cultivos de cualquier índole que sufren deficiencias nutricionales por sequía o exceso de agua.

"ESTE FERTILIZANTE ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN EDÁFICA"

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.

Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto:

Haga diluciones del producto al aire libre y utilice elementos de protección personal.

Medidas de protección del medio ambiente:

No contamine fuentes de agua, ríos, lagos, lagunas, estanques, etc. con envases vacíos, remanentes no utilizados o las aguas de lavado de envases vacíos.

Almacenamiento y manejo del producto:

No almacene ni transporte este producto con productos alimenticios, forrajes, medicamentos, ropa o utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un sitio fresco, seco y aireado, alejado del calor y aparte de herbicidas. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente.

ADVERTENCIA:

Cuando sea necesario mezclar **Crecifol*** con fungicidas polvos mojables, es necesario hacer una premezcla y observar su compatibilidad, ya que se pueden presentar casos de precipitación cuando se estén usando dosis de 1 litro o más de **Crecifol*** por 200 litros de agua (canecas de 50 galones).