Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram .....15 g/L
Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico: de formulación a 20°C, equivalentes a 26,9 g/L en forma de sal triisopropanolamina de Picloram.

Ácido 2,4-D:.....150 g/L
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, de formulación a 20°C, equivalente a 279,8 g/L en forma de sal triisopropanolamina de 2,4-D.

INGREDIENTES ADITIVOS: .....c.s.p. 1 L

Registro de Venta ICA No. 3560

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7º.
Bogotá (091) 219 6000 - Cartagena (095) 668 8000

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Crosser™ SL es un herbicida recomendado para el control de malezas herbáceas de hoja ancha anuales que crecen en potreros. Aplique **Crosser™ SL** en forma de aspersión mezclado con agua. **No se mezcle con aceite o ACPM.** Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, es decir, una vez establecido el período de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R
POTREROS	**GENERAL** (Áreas densamente pobladas)	4.0 L/ha en un volumen de agua de 400 L/ha.	**	24 horas
	LOCALIZADO (Malezas en manchones, focos o diseminadas). Aplique con aspersora de espalda o angarilla a presión media (30 PSI). Humedezca bien el follaje.	1.0 L/ha en un volumen de agua de 100 L/ha.	**	24 horas
CAÑA DE AZÚCAR	Aplicar en post-emergencia para el control de malezas de hoja ancha (*Phylanthus niruri* y *Emilia sonchifolia*) en el cultivo de caña de azúcar.	2.0-3.0 L/ha en un volumen de agua de 200 L/ha	60 días	24 horas

P.C. Período de Carencia

P.R Período de reentrada

****RESTRICCIONES DE PASTOREO**

- No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.
- No permita que los animales lecheros lactantes pastoreen en las áreas tratadas dentro de los 7 días después de la aplicación.
- Los animales para carne deben ser retirados del forraje tratado al menos 3 días antes del sacrificio.

MALEZAS AUTORIZADAS QUE CONTROLA:

Bicho *(Cassia tora)*, Pata de tórtola *(Croton hirtus)*.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El herbicida deberá aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el desarrollo de malezas.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

Los herbicidas hormonales son compatibles con la mayoría de herbicidas e insecticidas que se encuentran en el mercado.

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Crosser™ SL

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar en la nube de aspersión.
Causa daño temporal en los ojos.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
"Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo".
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre hortalizas, vides, flores, frutales, ornamentales, algodoneros, fríjol, papa, tabaco, yuca, plátano y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D o Picloram. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos. Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. "En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Crosser™ SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **Crosser™ SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Para aplicaciones aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros
respectivamente con relación a cuerpos de agua. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 28 / 03 / 2011