



Dow AgroSciences

CurathaneTM

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb 640 g/kg
Etilenbisditiocarbamato de manganeso en coordinación con el ión zinc, de formulación a 20°C.

Cymoxanil 80 g/kg
2-ciano-N-(etilamino)-carbonil-2-(metoximino) acetamida, de formulación a 20°C

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 kg

Registro de Venta ICA No. 1902

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000
Soledad - Atlántico (095) 3759300

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO**



Dow AgroSciences

Curathane™

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Curathane™ es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además, posee actividad translaminar, lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de aplicación es aspersión foliar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Disuelva completamente la cantidad de **Curathane™** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad. Complete el volumen total del agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
PAPA	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha ó 500 g/200 L de agua	La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, el grado de infestación de enfermedad y el estado de desarrollo del cultivo.	7 días	24 horas
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	ó 50 g/bomba de 20 L.			
TOMATE	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha ó 500 g/200 L de agua	La dosis y frecuencia de aplicación dependen del clima, el grado de infestación de enfermedad y el estado de desarrollo del cultivo.	7 días	24 horas
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	ó 50 g/bomba de 20 L.			

P.C. Período de Carencia

P.R. Período de reentrada

NOTA:

Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar los mismos patógenos en un mismo campo, razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir propagándose y llegando a ser dominantes en ese campo.

Un patógeno se considera tolerante a un fungicida cuando, en condiciones climáticas normales, sobrevive a una correcta aplicación del producto, usado en la dosis y época de aplicación recomendados.





Dow AgroSciences

CurathaneTM

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

El desarrollo de razas tolerantes puede ser evitado o retardado, usando mezclas de productos y/o alternando productos de diferente mecanismo de acción y de equivalente poder de control.

COMPATIBILIDAD:

CurathaneTM es compatible con los productos a base de Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al cymoxanil sufre degradación.

En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso.

FITOTOXICIDAD:

CurathaneTM ha mostrado seguridad en los cultivos registrados, no mostrando síntomas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

CurathaneTM

Etiqueta Web - Colombia

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre plantas útiles sensibles al Mancozeb y al Cymoxanil. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto puede ser tóxico para peces. No lo deje caer en lagos, estanques, ríos y demás fuentes de agua. No bote a las fuentes de agua los sobrantes del producto al lavar los equipos de aplicación. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **CurathaneTM** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **CurathaneTM** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad que es de 10 m para aplicación terrestre y 100 m para aplicación aérea y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: “NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha aprobación ICA: 24 / 06 / 2011

