

2o. Cuerpo.

CURAXIL[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Cymoxanil: 80 g/kg
1-(2-ciano-metoximinoacetil)-3-etilurea, de formulación a 20°C
Mancozeb: 640 g/kg
Producto de coordinación del ion zinc con el etilenobis-ditiocarbamato de manganeso de
formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos:

c.s.p. 1,0 kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 824

A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: **AGRIA S.A. Asenovgradsko shose 4009 Plovdiv, BULGARIA**

Tel: + 359 32 / 273500 Fax: + 359 32 63 83 77

Email: agria@agria.bg

Web site: www.agria.bg

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

[®]

Tel: (57) 1 8250482. . Colombia. **Marca Registrada de Arysta LifeScience Colombia S.A.**



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
(Franja color azul)

2o. Cuerpo.

CURAXIL[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Cymoxanil: 80 g/kg
1-(2-ciano-metoximinoacetil)-3-etilurea, de formulación a 20°C
Mancozeb: 640 g/kg
Producto de coordinación del ion zinc con el etilenobis-ditiocarbamato de manganeso de
formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos:

c.s.p. 1,0 kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 824
A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado Por: Arysta LifeScience China. Arysta LifeScience 1110-111,11th floor lipro plaza 222 hja-ha
rdad (m) Shangai **CHINA**

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

[®]

Tel: (57) 1 8250482. . Colombia. **Marca Registrada de Arysta LifeScience Colombia S.A.**



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
(Franja color azul)

2o. Cuerpo.

CURAXIL[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Cymoxanil: 80 g/kg
1-(2-ciano-metoximinoacetil)-3-etilurea, de formulación a 20°C
Mancozeb: 640 g/kg
Producto de coordinación del ion zinc con el etilenobis-ditiocarbamato de manganeso de
formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos:

c.s.p. 1,0 kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 824
A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado Por: INDOFIL CHEMICALS COMPANY INDIA. NIRLON HOUSE, DR. ANNIE BESANT ROAD.
P.O.BOX NO. 9112, MUMBAI-400 030 **INDIA.** Telephone: +91 *22(6663 7373 / 2496 0000
Telefax: +91 *22(2493 5667

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca



Tel: (57) 1 8250482. . Colombia. **Marca Registrada de Arysta LifeScience Colombia S.A.**



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
(Franja color azul)

2o. Cuerpo.

CURAXIL[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Cymoxanil: 80 g/kg
1-(2-ciano-metoximinoacetil)-3-etilurea, de formulación a 20°C
Mancozeb: 640 g/kg
Producto de coordinación del ion zinc con el etilenobis-ditiocarbamato de manganeso de
formulación a 20°C

Ingredientes Aditivos:

c.s.p. 1,0 kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 824

A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Formulado Por: SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED INDIA. Corporate office: A-302, Phoenix House, 3rd Floor, 462, Senapati Bapat Marg, Worli E- 400013 INDIA Tel. + 9122 6113 2400 Telefax: + 9122 2495 3727

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

[®]

Tel: (57) 1 8250482. . Colombia. **Marca Registrada de Arysta LifeScience Colombia S.A.**



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
(Franja color azul)

1er. Cuerpo.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“Evite contacto con la piel y la ropa”.
--

CURAXIL®. Es Ligeramente Peligroso; sin embargo, se recomienda **“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.** Es peligroso si se ingiere.

Durante las aplicaciones **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 a 24 horas”** además, equipos de protección completos.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No han sido determinados síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.**

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón”.

Ingestión: Dar de beber agua o leche, antes de inducir el vómito. Consulte a personal médico

Inhalación: Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial preferiblemente de boca a boca. Si se respira con dificultad, suministrar oxígeno.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Nota para el Médico: La intoxicación seguida por la ingestión accidental del producto, puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vomito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico. Administre por vía parenteral el soporte hidroelectrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (tales como mantenimiento de la presión arterial) como lo indique los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días hasta que la condición clínica sea estable y normal.

Sección 1. Continuación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nunca lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua: saque el agua de la fuente, lave el equipo y no vuelva a verter esta jugadura a la misma, recuerde viértela en un lugar seguro.

“Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar”.

Ligeramente tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Todo equipo utilizado para la aplicación debe ser lavado muy cuidadosamente, para lo cual llénelo hasta la mitad, revuelva bien su contenido y luego aplíquelo sobre el cultivo. Repita la operación las veces que sea necesario hasta estar seguro de su limpieza.

Aislé el área y aleje el personal no autorizado. No anteponga ningún material. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área.

Barra cuidadosamente el material. Use un recipiente cubierto para depositar el material absorbido. El suelo contaminado debe ser recogido y desecho.

No permita que el material desechado vaya a fuentes de agua, tuberías, u otros canales que entren en contacto con la vegetación.

“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.

Método de manejo de desechos:

Siga las instrucciones de la etiqueta sobre manejo de los desechos generados por el uso del producto. En otras situaciones entierre los desechos o use un incinerador aprobado para la destrucción de plaguicidas. (Agencias de protección ambiental).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manejo: Use en un área bien ventilada. Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo.

Almacenaje: Almacene en un área bien ventilada. El envase del producto debe cerrarse herméticamente. El producto debe protegerse de la luz del sol. No almacene con alimentos, no consuma alimentos, bebidas o tabaco en las áreas donde pueden contaminarse con este material.

Medio de control: la espuma química, el producto químico seco y el CO₂ son convenientes para extinguir.

Sección 1. Continuación.


Instrucciones de la lucha contra el fuego: Los bomberos y otros que pueden ser expuestos a la niebla o a los productos de la combustión deben usar el aparato respiratorio protector autónomo lleno.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 22/08/2012



3er Cuerpo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES

CURAXIL[®] es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es en aspersión foliar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Disuelva completamente la cantidad de **CURAXIL[®]** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ ó la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con fungicidas a base de Mancozeb. Para efectuar cualquier otra mezcla, se recomienda verificar la compatibilidad física combinando pequeñas cantidades en un recipiente. Se recomienda probar la compatibilidad biológica antes de usar **CURAXIL[®]** a nivel comercial.

3er. Cuerpo. Continuación.

RECOMENDACIONES

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	P.C. *	P.R.**
Papa	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg./ha para un volumen de 600litros de agua.		7	24 Horas
Tomate	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.0 kg./ha para un volumen de 600litros de agua.	Cada 3 a 7 días, dependiendo del grado de infestación.	7	24 Horas
Rosas	Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	2,5 – 3,0 gr./litro que equivalen a 2.5 a 3.0 kg./ha, aplicados en 1000 litros de agua por ha	Dependiendo de las condiciones ambientales favorables al patógeno y del grado de infestación	NO APLICA	6 Horas

***PC=** Período de carencia: Ultima aplicación antes de la cosecha (días).

****P.R.**:** **Periodo de Reentrada:** El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; se debe esperar de 6 a 24 horas antes de su reingreso.

Nota: Cuando se usan repetidamente fungicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar los mismos patógenos en un mismo campo, razas tolerantes de ocurrencia natural pueden sobrevivir, propagándose y llegando a ser dominantes en este campo.

Un patógeno se considera tolerante a un fungicida cuando, en condiciones climáticas normales, sobrevive a una correcta aplicación del producto, usado en la dosis y época de aplicación recomendados.

El desarrollo de razas tolerantes puede ser evitado o retardado, usando mezclas de productos y/o alternando productos de diferentes modos de acción y de equivalente poder de control.

3er. Cuerpo. Continuación.

Compatibilidad en mezcla de tanque:

CURAXIL[®], es compatible con la mayoría de agroquímicos pero se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de agroquímicos.

Fitotoxicidad:

CURAXIL[®], Usado de acuerdo a las instrucciones es fitocompatible con los cultivos recomendados en esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

