

DANTOTSU[®] 50 WG

Insecticida agrícola

GRANULOS DISPERSABLES WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Clothianidin:500 g/Kg

(E)-1- (2-chloro-1,3-thiazol- 5- ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

Aditivos:

.....C.S.P. 1/Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No.0254

TITULAR DEL REGISTRO: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

CONTENIDO NETO: Botellas en HDPE, bolsas en laminado de aluminio.
50, 100, 200, 250 y 500 gramos, y de 1.0 Kilogramo.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento

No. de Lote

Fabricado por Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1.Shinkawa2-chome.Chuo-ku, Tokio 104-8260, Japon
Tel. 81-3-5543-5731. Fax.. 81-3-5543-5932

Importado y Distribuido por: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

* Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co., Ltd.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III (FRANJA DE COLOR AZUL PANTONE 293 C)
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SECCION 1 (IZQUIERDA)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MATÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla de la aplicación”.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas”.**

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No se han determinado síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.**

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“Si es inhalado, retire al paciente de la exposición al producto, manténgalo caliente y en reposo”.

“Si es tragado, induzca el vómito inmediatamente, dando una cantidad grande de agua e introduciendo el dedo en la garganta. Nunca de cualquier cosa por vía oral o induzca el vómito a una persona si está inconsciente”.

No hay ningún antídoto específico. El tratamiento médico debe dirigirse al control de los síntomas y la condición clínica. La condición médica agravada por la sobre exposición, el conocimiento de la información toxicológica disponible y de las propiedades físicas y químicas del producto sugiere que es improbable que la sobre exposición agrave las condiciones médicas existentes.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROMQUIM 018000916012 Fuera de Bogota. En Bogota comunicarse con el Teléfono (57) 1 2886012.

SECCION 1 (IZQUIERDA)

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Aislé el área y aleje el personal no autorizado. No anteponga ningún material. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área.

Barra cuidadosamente el material. Use un recipiente cubierto para depositar el material absorbido. El suelo contaminado debe ser recogido y desecho.

No permita que el material desechado vaya a fuentes de agua, tuberías, u otros canales que entren en contacto con la vegetación.

Método de manejo de desechos:

Siga las instrucciones de la etiqueta sobre manejo de los desechos generados por el uso del producto. En otras situaciones entierre los desechos o use un incinerador aprobado para la destrucción de plaguicidas. (Agencias de protección ambiental).

“Este producto es altamente toxico para abejas y deberá ser utilizado en horas de la mañana y en épocas en que no exista actividad de polinización”

“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Mantenga el producto en sus envases originales en un lugar seguro, seco y fresco, **FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PERSONAS IRRESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**


No transporte ni almacene con productos de uso humano o pecuario.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha Aprobación ICA: 24/04/2012



SECCION 3 – (DERECHA)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACION GENERAL

DANTOTSU® 50 WG es un insecticida con acción sistémica y de contacto, para aplicación en condiciones de campo abierto y en cultivos bajo invernadero como clavel y rosas, para control de plagas en rosa, clavel, tomate y arroz, de conformidad con las indicaciones dadas en la presente etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO g/ha	P.C.*	P.R.**
ROSAS	Pulgon Verde (<i>Macrosiphum rosae</i>)	40 g/Ha en 1000 L de agua	14	6
ARROZ	Sogata, (<i>Tagosodes orizicolus</i>) (Muir)	40 g/ha	3	6
	Chinche Hedionda (<i>Oebalus sp</i>)	50 g/ha		
TOMATE	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i> . Hemiptera - Aleyrodidae)	250 g/ha	3	6
CLAVEL	Trips (<i>Franklinella occidentalis</i> K).	200 g/ha	14	6
PASTOS	Chinche de los pastos (<i>Collaria sp</i>)	40 g/ha	3	6
ALGODÓN	Picudo del Algodonero (<i>Anthonomus grandis</i> Boh.)	100 g/ha	3	6
	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	150 g/ha		

P.C. *: Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la ultima aplicación y la cosecha

P.R. **: Periodo de Reentrada: El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; se debe esperar 6 horas antes de su reingreso.

SECCION 3 – (DERECHA). Continuación.

INSTRUCCIONES DE USO:

Volumen de Mezcla:

Llene hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis anotadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.

Se deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 7 a 10 días después de realizada la aplicación. El número de aplicaciones depende del grado de infestación del cultivo.

FITOTOXICIDAD

DANTOTSU® 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos bajo ciertas condiciones ambientales.

DANTOTSU® 50 WG no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta. **DANTOTSU® 50 WG** No tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos, sin embargo, para evitar las resistencias que puedan presentar las plagas se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

