

COLJAP DESARROLLO 30-7-6

**FERTILIZANTE MEZCLADO NPK PARA APLICACIÓN
FOLIAR**

Polvo Soluble

USO AGRICOLA

Registro de Venta ICA No. 255

A Nombre de: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Composición Garantizada

Nitrógeno Total (N)	30,0	%
Nitrógeno Amoniacal (N)	1,0	%
Nitrógeno Uréico (N)	29,0	%
Fósforo Asimilable (P₂O₅)	7,0	%
Potasio Soluble en Agua (K₂O)	6,0	%
pH en solución al 10%.....	4,3	
Solubilidad máxima a 20 °C...	20,3 g en 100 ml de agua	
Conductividad Eléctrica a 20 °C...	45,6 dS/m	

Lote No. _____
Contenido Neto. _____

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Fecha Aprobación ICA: 26/07/2005



Arysta LifeScience

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. Provoca quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, lleve al paciente al medico y muéstrele copia de esta etiqueta.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Buscar atención médica.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Buscar atención médica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de intoxicación, llevar el paciente a un médico y facilítele una copia de esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase bien cerrado.

Fecha aprobación ICA: 26/07/2005

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO
AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO Y DE MANEJO

Para aplicación foliar en cultivos como hortalizas y papa, aplicar entre 1 a 2 kilos por caneca de 200 litros de agua, la aplicación se debe realizar en las épocas de inicio de desarrollo vegetativo de los cultivos y repetir entre 8 a 10 días después.

En cultivos como arroz, algodónero, maíz, sorgo, soya, melón, aplicar entre 2 kilos por hectárea en épocas de inicio de las primeras etapas vegetativas de los cultivos, repetir entre 8 a 10 días después vía foliar.

COLJAP DESARROLLO Grado 30-7-6, es compatible con la mayoría de los agroquímicos (Fertilizantes, Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas). En caso de duda realizar una prueba.

“Este Fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”

AVISO DE GARANTIA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.