ELOSAL® SC 720

- **Suspensión concentrada - SC**
- **Fungicida inorgánico**
- **Reg. de venta ICA 1508**
- **Titular del Registro Bayer S. A.**

Composición garantizada:
Ingrediente activo: Azufre 720 g por litro de formulación a 20 ℃.
Ingredientes aditivos:……..c.s.p. 1 litro
Generalidades:
ELOSAL® 720 SC es un fungicida protectante cuya formulación sus- pensión concentrada, garantiza un área de superficie mayor que la de los polvos mojables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. AGITESE ANTES DE USAR.
P.R periodo de re-entrada: en rosas 4 horas; para el resto de cultivos 12 horas. Es un periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada al área aplicada, siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej, monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de realizar mezclas con **ELOSAL® SC 720** debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar y fitocompatibilidad, en pequeña escala programa de aplicaciones preventivas para el manejo del patógeno, Utilice volúmenes altos de aplicación, agite bien antes de usarlo. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue el **ELOSAL® SC 720** y complete volumen con agua, con agitación continua. Para mejores resultados agregue **Agrotin SL** a una concentración de 0.5 a 1.0 por ciento, agite la mezcla durante la aplicación. Evite su uso durante las horas de alta radiación solar y altas temperaturas. Aplicar a la apari- ción de los primeros síntomas, permitiendo al mismo tiempo mantener bajas las infestaciones de ácaros
ELOSAL® SC 720 en la dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos
No es compatible con concentrados emulsionables o aceites de uso agrícola así como caldo bordelés, productos a base de dimetoato, tria- zofos y clorpirifós. Entre aplicación de productos oleosos y **ELOSAL® SC 720** debe transcurrir por lo menos una semana

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de **ELOSAL® SC 720** en rotación con otros productos dentro de un

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. AGITESE ANTES DE USAR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Puede causar irritación de los ojos y la piel.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y al aplicar el pro- ducto y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de reentrada.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

• Utilice protección respiratoria (respirador o mascara) cuando manipule o use el producto en invernaderos.
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
• Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
• No emplear utensilios para medir o mezclar el caldo de aspersión, usar instrumentos de medición adecuados y previamente marcados para su fácil identificación no mezclar el producto o la mezcla con la mano. Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente. No sople con la boca las boquillas obstruidas, utilice un cepillo para destaparlas
• Mantenga animales y personas alejadas del area afectada.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado no re-envase el producto.
• No almacenar en casas de habitación, almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto, (Lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
• Transpórtelo con productos agroquímicos NO con productos de consumo humano y animal.

PRIMEROS AUXILIOS:
• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta
• En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
• En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
• En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que este respire

GUÍA PARA EL MÉDICO:
• Medidas de descontaminación general Si ha ingerido el producto, haga un lavado gástrico con carbón activado.
• No hay un antídoto especifico por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático.

MEDIDAS PAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseche esta agua en el área tratada
• Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terres- tre9 y 100 metros (aérea)
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos

Después de usar el contenido, enjuague el envase tres veces y vacíe el agua de lavado en la mezcla de aplicación, evitando Salpi- caduras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin**
****Lleve el envase al centro de acopio mas cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado**
Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua potable.

EN CASO DE DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012
ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL: (091) 288 60 12.
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.
CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PRESENTACIONES: 1, 5 y 20 litros.

CUIDADO

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada