Sección 2.

Evisect ® S

Insecticida Agrícola

Polvo Soluble SP

Registro de Venta ICA No. 2589

A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

Composición Garantizada :

Ingrediente Activo:

Thiocyclam hidrogenoxalato :..... **500 g/kg**

N,N-dimetyl-1,2,3-tritian-5-ylamine

Ingredientes Aditivos: **c.s.p. 1/ kg**

Contenido Neto:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
No. de lote:

Importado y Distribuido por: **Arysta LifeScience Colombia S.A.**
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TOXICO

CUIDADO

Sección1.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MATÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Evisect ® S, es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de estos plaguicidas.

- Utilice ropa de protección adecuada: overol, guantes, botas, protector respiratorio, gafas.
- No coma, no beba, ni fume durante la aplicación.
- Al terminar la jornada, báñese todo el cuerpo con abundante agua y cámbiese la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No se debe comer ni beber ni fumar durante las aplicaciones.
- Lávese con jabón y agua abundante después de manipular y aplicar el producto.
- Lave la ropa contaminada antes de usarla de nuevo.
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- Cuando se manipule el producto debe usarse ropa de trabajo, es decir, overoles, sombrero o cachucha, botas y guantes.
- En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lávese las partes afectadas.
- Después del trabajo cámbiese de ropa y lávese el cuerpo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nunca lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua: saque el agua de la fuente, lave el equipo y no vuelva a verter esta juagadura a la misma, recuerde viértela en un lugar seguro.

“Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar”.

Ligeramente tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Sección 1. Continuación.

Todo equipo utilizado para la aplicación debe ser lavado muy cuidadosamente, para lo cual llénelo hasta la mitad, revuelva bien su contenido y luego aplíquelo sobre el cultivo. Repita la operación las veces que sea necesario hasta estar seguro de su limpieza.

Aislé el área y aleje el personal no autorizado. No anteponga ningún material. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área.

Barra cuidadosamente el material. Use un recipiente cubierto para depositar el material absorbido. El suelo contaminado debe ser recogido y desecho.

No permita que el material desechado vaya a fuentes de agua, tuberías, u otros canales que entren en contacto con la vegetación.

"Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua".

Método de manejo de desechos:

Siga las instrucciones de la etiqueta sobre manejo de los desechos generados por el uso del producto. En otras situaciones entierre los desechos o use un incinerador aprobado para la destrucción de plaguicidas. (Agencias de protección ambiental).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manejo: Use en un área bien ventilada. Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo.

Almacenaje: Almacene en un área bien ventilada. El envase del producto debe cerrarse herméticamente. El producto debe protegerse de la luz del sol. No almacene con alimentos, no consuma alimentos, bebidas o tabaco en las áreas donde pueden contaminarse con este material.

Medio de control: la espuma química, el producto químico seco y el CO_2 son convenientes para extinguir.

Instrucciones de la lucha contra el fuego: Los bomberos y otros que pueden ser expuestos a la niebla o a los productos de la combustión deben usar el aparato respiratorio protector autónomo lleno.

Evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C.

Antídoto:
No existe antídoto específico. En caso de intoxicación, aplique tratamientos sintomáticos.

Sección 1. Continuación.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Fecha Aprobacion ICA: 18/08/2012

Sección 3.

CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Indicaciones Generales:

Evisect ® S, es un insecticida de la nueva generación de sustancias activas relacionadas con la nereistoxina, un compuesto orgánico presente naturalmente en anélidos marinos (*Lumbrinereis spp*.).

Evisect ® S, no afecta la actividad de la colinesterasa. Los residuos de **Evisect ® S** se degradan rápidamente y no persiste en el medio ambiente.

Campos de Aplicación (Usos) y Dosis:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	PC*	PR**
Tomate	Gusano cogollero del tomate: *Tuta absoluta.* Mosca blanca: *Bemisia tabaci*.	300 g./ha. 0.5 g./l. de agua.	Suspender las aplicaciones tres (3) días antes de la cosecha. Iniciar aplicaciones con presencia de estados ninfales de la plaga.	3	N.A.
Fríjol y Habichuela	Mosca blanca: *Trialeurodes vaporariorum.*	0.5 g./l. de agua.	Iniciar aplicaciones con presencia de estados ninfales de la plaga.	7	N.A.
Melón	Mosca blanca: *Bemisia tabaci*, Minadores: *Liriomyza spp*.	0.5 g./l. de agua.	Para minador iniciar aplicaciones cuando se halle al menos 1 mina/hoja.	3	N.A.
Cebolla	Minadores: *Liriomyza sp*.	0.5 - 0.75 g./l. de agua.	Suspender aplicaciones tres (3) días antes de la cosecha.	3	N.A.
Tabaco	Minador: *Phthorimaea operculella.*	300 g./ha.		7	N.A.
Arroz	Sogata: *Tagosodes orizicola.*	400 g./ha.	Aplicar con presencia de plaga en un nivel mayor de 15 insectos en promedio por cada golpe de mano dado a las plantas.	2	N.A.
Pompon	Minador: *Liriomyza trifolii.*	1.0 g./l. de agua		No Aplica	6 horas
Pompón	Minador: Liriomyza trifolii.	1.0 g./l. de agua		No Aplica	6 horas
Gypsophila	Minadores: Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis.	0.5 - 1.0 g./l. de agua	Manteniendo un monitoreo constante, aplicar en rotación. Tan pronto se detecten incrementos de la población de adultos, aplicar hasta 3 veces consecutivas cada 7 días.	No Aplica	6 horas

Rosa y Clavel **Rosa**	Trips: Trips tabaci, Frankliniella occidentalis. Trips: Frankliniella occidentalis.	0.5-1.0 g./l. de agua. 1.0 g/L en un volumen de 1200 litros de agua por hectárea	Manteniendo monitoreo constante bajo condiciones normales, aplicar en rotación. Ante ataques fuertes, aplicar hasta 3 veces consecutivas cada 5 días.	No Aplica	6 horas
Algodón	Mosca blanca: Bemisia tabaci	300 gramos por hectárea en 200-300L/ha Según el estado vegetativo del cultivo		3	6 horas

PC* = Período de Carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.
** Periodo de Reentrada: (P.R.) = Tiempo transcurrido entre la aplicación y el ingreso de los trabajadores al área.
N.A.= No Aplica.

Modo de Acción:

Evisect ® S, actúa principalmente por ingestión, pero posee además buena acción de contacto y tiene propiedades sistémicas.

Compatibilidad y Fitotoxicidad:

Este producto se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos, con excepción de los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda al usuario hacer una prueba previa, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL.

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.