Invesa La Compañía Amiga.	**FICHA TÉCNICA**	**CÓDIGO: FT-P-A-071**
	PRODUCTO TERMINADO FERTINVESA D	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	**VERSIÓN: 1**
	I+D AGROQUÍMICOS	**FECHA: 06/Abr/2017**

1. NOMBRE

FERTINVESA D

2. DESCRIPCIÓN

Fertilizante complejo PK para aplicación foliar

3. CARACTERÍSTICAS

FERTINVESA D es un fertilizante líquido, suspensión concentrada SC, para aplicación foliar con una alta concentración de Fósforo como Ion Fosfito, Potasio, Silicio y Cobre.

FERTINVESA D Aporta silicio, elemento clave en el desarrollo y resistencia de la pared celular. El Ion fosfito además de aportar fósforo, estimula los mecanismos de defensa de la planta. El Potasio y el cobre son importantes en el proceso de llenado de frutos y en la síntesis de proteínas.

4. ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	LIMITES	MÉTODO
Aspecto	Líquido azul claro viscoso no traslúcido	---
Fósforo asimilable g/l P_2O_5	Min 192	NTC-234
Potasio g/l de K_2O	Min 114	NTC 5167
Cobre total g/l Cu	Min 7.25	NTC 1369
Silicio SiO_2	Min 92.2	NTC 1369
pH 20 °C	2.1-4.0	NTC 5167
Densidad 20 °C g/ml	1.200-1.400	CIPAC MT 3

5. APLICACIONES Y USOS

CULTIVO	DOSIS L/Ha
Lechuga	1.0
Papa	1.0
Tomate*	1.0

* Prueba de eficacia realizada a campo abierto

Lechuga: Se recomienda hacer 3 aplicaciones a los 15, 25 y 30 días después del trasplante

Papa: Se recomienda hacer 3 aplicaciones a los 75, 90 y 105 días después de siembra

Tomate: Se recomienda hacer 3 aplicaciones a los 40, 50 y 60 días después de trasplante

Para su uso en demás cultivos y dosificación consultar con un Ingeniero agrónomo con base en el análisis de suelos o tejido foliar. El contenido del envase se diluye en la cantidad indicada de agua.

6. PRESENTACIÓN

Se ofrece en presentación 1, 4, 20 y 200 litros

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenar FERTINVESA D bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar con plaguicidas para evitar la contaminación cruzada.
Almacenado en los envases originales, bien tapados y en optimas condiciones FERTINVESA D tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase FERTINVESA D fuera del alcance de los niños.

7.3 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.4 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.5 Después de usar el contenido realice el triple lavado del envase y dispóngalo según las instrucciones de las autoridades locales.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el

manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados , de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico I Agroquímicos **Fecha:** 05/Abr/2017	**Cargo:** Coordinador de Desarrollo **Fecha:** 06/Abr/2017	**Cargo:** Sistema De Gestión Integral **Fecha:** 06/Abr/2017