

FOLIPLANT Ca-B-Zn

Fertilizante inorgánico para aplicación foliar

Registro venta ICA N° 12030 a nombre de ROHI PLANT, S.A.S.

DISTRIBUIDO EN COLOMBIA POR: AGROMILENIO, S.A.

Descripción técnica del producto

FOLIPLANT™ Ca-B-Zn es un fertilizante para aplicación foliar que contiene Calcio y Zinc solubles en agua más Boro, fórmula que avala la asimilación del calcio en los frutos. FOLIPLANT™ Ca-B-Zn previene y corrige las carencias de calcio, produce, además, un efecto determinante en la calidad, firmeza y conservación de los frutos.

Composición

Calcio total (CaO)	125 g/L
Zinc total (Zn).....	29,2 g/L
Boro total (B)	13,1 g/L

Propiedades físico-químicas de la formulación

Apariencia: líquido

Olor: característico del producto

Color: Marrón

Solubilidad: soluble

Densidad (20° C): 1,332 ± 0,05 g/cc

pH (20°C, 10%): 4,22 ± 0,5

Conductividad eléctrica (1:100): 6,53 dS/m

Características, beneficios, valor agregado, etc.

- Previene y corrige las carencias de calcio.
- Mejora la calidad de los frutos
- Mejora la firmeza y conservación de los frutos
- Fácil asimilación

Mecanismos de acción

Foliplant Ca-B-Zn es un fertilizante para aplicación foliar que contiene calcio y zinc solubles en agua más boro, fórmula que avala la asimilación del calcio en los frutos. Foliplant Ca-B-Zn previene y corrige las carencias de calcio, produce además un efecto determinante en la calidad, firmeza y conservación de los frutos. urisei K actúa aportando potasio de alta calidad y rápida absorción. Se transporta fácilmente a los frutos en los procesos de maduración y engorde. El aporte de Turisei K en los cultivos ayuda a prevenir el estrés abiótico provocado por temperaturas extremas, manteniendo turgentes las células vegetales y favoreciendo la regulación estomática. Además, es adecuado su uso para prevenir y corregir estados de falencias de potasio en la planta.

Usos y recomendaciones

Cultivos	Dosis	Épocas de aplicación
Tomate	2,25 L/Ha	A los 40, 50 y 60 días después de transplante

La dosis y modo de empleo se debe hacer de acuerdo con las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo con base en los análisis de suelo y foliar.

Precauciones y contraindicaciones del producto

FOLIPLANT™ Ca-B-Zn se puede aplicar solo o en mezcla por sistemas de fertirrigación

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTÉNGASE LEJOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN.

Precauciones y advertencias de uso

H319 Provoca irritación ocular grave.

Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto

P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Primeros auxilios

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Medidas para la protección del medio ambiente

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273 No dispersar en el medio ambiente. P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y de alimentos y forrajes. Mantenga siempre el envase original almacenado en un lugar seco, seguro y ventilado lejos del calor o del fuego. P501 Eliminar el contenido/recipiente en un lugar adecuado.

Presentación

Formato: 500 ml, 1l, 5l y 20l.

Las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante van reflejadas en la etiqueta del product

Aviso de garantía

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de ventas se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.



www.seipasa.com • consulta@seipasa.com

Fábrica: C/Ciudad Darío, naves 1-3-5. Pol.Ind. La Creu • 46250 L'Alcudia (Valencia) Spain • Tel. +34 962 541 163 Fax. +34 962 541 633

Headquarters: C/ Almodévar, 2 • 22240 Tardienta (Huesca) Spain • Tel. +34 974 253 433 • Fax +34 974