

Sección 2.

FOSFOSUL[®]

**Fertilizante Simple P
para aplicación en sistemas de fertirrigación**

Líquido Concentrado Soluble

Uso Agrícola

Registro de Venta ICA No. 3860

A Nombre de: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Composición Garantizada

Fósforo Asimilable (P_2O_5)	40 g/l
Azufre Total (S)	115 g/l
pH en solución al 10%	1,0
Densidad a 20°C	1,241 g/cc
Acidez Libre (H_2SO_4)	415.4 g/l

Lote No. _____
Contenido Neto. _____ Litros

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Fecha de Aprobación ICA: 08/08/2005



Arysta LifeScience

Sección 1

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. Provoca quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, lleve al paciente al medico y muéstrole copia de esta etiqueta.

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Suministre RCV (Resucitación Cardio – Vascular). Buscar atención médica.

Ingestión: NO INDUZCA AL VOMITO. Suministre abundante agua o leche por vía oral. Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente, no dar de beber nada.

Piel: Inmediatamente lave la piel con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Adicione solución de bicarbonato de sodio al 1% y lave nuevamente con abundante agua. Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de intoxicación, llevar el paciente a un médico y facilítele una copia de esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase bien cerrado.

Fecha aprobación ICA : 08/08/2005

Sección 3.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO Y DE MANEJO

FOSFOSUL genera un buen balance nutricional en los suelos por poseer elementos nutrientes como es el caso del fósforo y del azufre, elementos estos indispensables para una buena nutrición de plantas. Estos efectos han sido cuantificados tanto en agua como en la solución del suelo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

FOSFOSUL, es compatible con la mayoría de los agroquímicos (Fertilizantes, Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas). En caso de duda realizar una prueba.

“Este Fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”

AVISO DE GARANTIA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

No de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento: