



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-065
	PRODUCTO TERMINADO FURTIVO 250 SC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 31/Jul/2015

1. NOMBRE

FURTIVO 250 SC

2. DESCRIPCIÓN

FURTIVO 250 SC.. Es un fungicida en forma de suspensión concentrada, de amplio espectro con efecto preventivo, curativo y erradicante.

3. CARACTERÍSTICAS

FURTIVO 250 SC combina dos ingredientes activos (ambos en una concentración de 125 g/l): flutriafol (triazol), inhibidor de la síntesis de ergosterol, que impide el crecimiento del hongo; y azoxistrobin (estrobirulina) que inhibe la germinación de las esporas y la respiración mitocondrial del hongo.

4. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACION

Aspecto físico: Líquido viscoso homogéneo beige claro

Densidad (g/ml): 1.050-1.150Z

pH (Dispersión): 6,0 – 8,0 (1% agua desionizada)

Disolución en agua: Dispersión lechosa al 1 % .

Contenido flutriafol (g/L): 117.5-132.5

Contenido azoxistrobin (g/l): 117.5-132.5

Tamaño de partícula: Menor de 10 um.

Suspensibilidad: Mayor del 90,0 %

Viscosidad (KU): 55.0-80



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-065
	PRODUCTO TERMINADO FURTIVO 250 SC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 31/Jul/2015

5. APLICACIONES Y USOS

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L / ha	P.C	P.R
Aguacate (<i>Persea americana</i> Mill)	Antracnosis (<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spauld & Schrenk)	0.5	7 días	12 horas
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Pyricularia (<i>Piricularia grisea</i> Sacc)	0.6	30 días	
Arveja (<i>Pisum sativum</i> L)	Mancha de <i>Ascochyta</i> ocasionada por el complejo (<i>Mycosphaerella pinodes</i> (Berk & Blox) Ston, <i>Ascochyta pisi</i> y <i>Ascochyta pinodella</i>)	0.6 - 0.7	14 días	
Tomate de árbol (<i>Solanum betacea</i> , (Cav) Sendt)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.4	3 días	

P.C: Periodo de carencia: número de días entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Periodo de reingreso al área tratada: 12 horas después de asperjado.

6. PRESENTACIÓN

FURTIVO 250 SC. Se ofrece al mercado en las presentaciones de 100, 250 ml y 1 litro.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar FURTIVO 250 SC. Bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación.

Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas condiciones FURTIVO 250 SC. Tiene una fecha de vencimiento de 2 años.



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-065
	PRODUCTO TERMINADO FURTIVO 250 SC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 31/Jul/2015

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase FURTIVO 250 SC. Fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con FURTIVO 250 SC. las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vomito.

7.8 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.9 FURTIVO 250 SC. es un FUNGICIDA clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA II , MODERADAMENTE PELIGROSO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Sistema De Gestión





	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-065
	PRODUCTO TERMINADO FURTIVO 250 SC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 1
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 31/Jul/2015

<p>Tecnológico I Agroquímicos Fecha: 30/Jul/2015</p>	<p>Y Servicios De Mercadeo Fecha: 31/Jul/2015</p> <p>Cargo: Líder Tecnológico Agroquímicos Fecha: 31/Jul/2015</p>	<p>Integral Fecha: 31/Jul/2015</p>
---	--	---