

Sección 2

FURY® 40 EC

Insecticida Agrícola

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

zeta-cypermethrin.....400 g / L

A mixture of the stereoisomers (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate where the ratio of the (S);(1RS,3RS) isomeric pair to the (S);(1RS,3SR) isomeric pair lies in the ratio range 45-55 to 55-45, de formulación a 20°C.

Ingredientes Aditivos:.....c.s.p. 1 Litro

Registro Nacional ICA No. 0305
Titular del registro: FMC Latinoamérica S. A.

CONTENIDO NETO:

No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

FMC QUIMICA DO BRASIL
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira
150-1º Andar, Galleria Plaza-Campinas
CEP 13091-Campinas

Importado y distribuido por:

Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IB
ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

(Banda ROJA)

Sección 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

**PELIGROSO SI ES INHALADO.
EVITE RESPIRAR LA NUBE DE ASPERSIÓN.
CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS.
EVITE CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS
EN CIERTAS PERSONAS**

FURY 40 EC es un insecticida piretroide con acción por contacto e ingestión, recomendado para el control de insectos, con categoría toxicológica IB (Altamente Peligroso) por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

Utilice ropa protectora, overol, botas, delantal, gafas, respirador y guantes durante el manipuleo y la aplicación. No ingresar al área tratada antes de 24 horas, si necesita entrar antes del periodo de reentrada, use pantalón y camisa de manga larga y botas.

Después de usar el producto, lave el equipo de aplicación, la ropa de protección, báñese con abundante agua y jabón y cámbiese de ropa.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado y almacenarlo en sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar fresco, seco y ventilado).

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión no suministre ninguna sustancia como leche o alcohol, NO INDUZCA AL VÓMITO. No suministrar ninguna sustancia vía oral cuando la persona este inconsciente.

En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar aireado, facilite la respiración y busque atención médica.

**NÚMERO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM Fuera de Bogotá 01 8000 916012, En Bogotá 2886012**

TRATAMIENTO MÉDICO

No se conoce antídoto específico. Lavado gástrico y tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PARA APLICACIÓN TERRESTRE, DEBERÁ RESPETARSE LA FRANJA DE SEGURIDAD DE 10 METROS CON RESPECTO A LOS CUERPOS DE AGUA.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite que el producto **FURY 40 EC** entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar.

En caso de derrame del producto **FURY 40 EC**, absorba y recoja con aserrín o cal y deseché de acuerdo con la autoridad local competente.

ADVERTENCIA: NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICÉLO PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES.

Fecha de aprobación ICA: 12 / 11 / 2010



(Banda Roja)

Sección 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

FURY 40 EC: ingrediente Zeta-cypermethrin pertenece a la Familia química Piretroide. Es un insecticida altamente efectivo, tiene fuerte afinidad a la cutícula de las hojas presentando excelente residualidad y resistencia al lavado.

Su acción insecticida es localizada sobre el sistema nervioso central, actuando por contacto e ingestión sobre estados inmaduros y adultos de la plaga. **FURY 40 EC** debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros insecticidas que posean un mecanismo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS Y APLICACIÓN	P.C	P.R
Arroz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	75-90 ml/ha	15 días	24 horas
	Chinche de la panoja <i>Oebalus insularis</i>	90 ml/ha	15 días	24 horas
Maiz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	90-113 ml/ha	20 días	24 horas
Pastos	Chinche de los pastos <i>Collaria spp</i>	100 ml/ha	N.A.	24 Horas
Tomate	Pasador del fruto <i>Neoleucinodes elegantalis</i>	90-110 ml/ha	5 días	24 Horas

P.C.: Periodo de Carencia P.R.: Periodo de Reingreso N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una vez sobre larvas de *Spodoptera frugiperda* que se encuentren entre segundo y tercer instar (máximo) y totalmente expuesta al flujo de aspersión.

Aplicar para el control del chinche de los pastos cuando se alcance el umbral de 10 individuos en 5 pases de jama.

En tomate aplicar con la formación de cojines florales en larvas de primeros instar. Aplicar la dosis alta en altas presiones de infestación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Para preparar la mezcla agregue primero el agua al tanque de aspersión hasta un 1/3 o 1/2 de su capacidad e inicie la agitación mientras adiciona **FURY 40 EC** en la dosis recomendada, continúe agitando hasta obtener la dispersión uniforme del producto en el agua, finalmente complete el volumen de la aspersora.

FITOTOXICIDAD

Pruebas de campo demostraron que **FURY 40 EC** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

