

GAVILAN® 240 EC

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

Registro Nacional ICA # 1314

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

%

INGREDIENTE ACTIVO:

OXIFLUORFEN:

2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether 240 g/L

INGREDIENTES INERTES

c.s.p. 1 Litro

INSTRUCCIONES DE USO:

GAVILAN® 240 EC, es un herbicida pre-emergente recomendado en el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, en cultivos de arroz. Posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia de malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

RECOMENDACIONES DE USO:

Cuadro explicativo

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS L/Ha
ARROZ	Cortadera <i>Cyperus ferax</i> ; Coquito <i>Cyperus rotundus</i> ; Liendrepuerco <i>Echinochloa colonum</i> ; Guardarocío <i>Digitaria sanguinalis</i> ; Cadillo <i>Cenchrus equinatus</i> ; Falsa caminadora <i>Ischaemum rugosum</i> ; Caminadora <i>Rotboellia cochinchinensis</i> ; Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> ; Bledo <i>Amaranthus dubius</i> ; Chilinchil <i>Cassia tora</i> ; Yerba de sapo <i>Euphorbia hirta</i> ; Batatilla <i>Ipomoea sp</i> ; Atarraya <i>Kallstroemia máxima</i> ; Botoncillo <i>Borreria laevis</i> ; Estrellita <i>Drymaria cordata</i> ; Papunga <i>Bidens pilosa</i> ; Pega pega <i>Desmodium tortuosum</i> ; Escoba <i>Sida acuta</i> ; Barbasco <i>Polygonum segetum</i> ;	1.2 Pre-emergencia total

Periodo de Carencia: 15 días.

Periodo de Reentrada: 0 horas.

Frecuencia y época de aplicación:

Aplíquese en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

GAVILAN® 240 EC, no se recomienda mezclarlo con otros productos sin antes hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala. No es fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Agregue agua al tanque de preparación hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o hidráulica. Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante.

REINGRESO DE ANIMALES A ÁREAS TRATADAS:

Evite el ingreso de personas y animales a un campo recién tratado con el producto, hasta que el líquido de aspersión se haya secado completamente en el follaje del cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.

EVITAR CONTACTO CON PIEL Y ROPA.

Este producto puede ser mortal si se ingiere. Venenoso si se inhala. Puede ocasionar daño en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No aspire los vapores, ni la nube de aspersión. Nunca use para aplicar ropa de diario o de calle. Después de terminado el trabajo, báñese y cámbiese de ropa. Toda la ropa de trabajo debe ser lavada con jabón y agua caliente, antes de reusarla. Si existe duda sobre la descontaminación completa de la ropa o de los zapatos, retírelos inmediatamente e incinérelos. No fume, coma, mastique chicle, ni beba durante el manipuleo y la aplicación del producto.

Use equipo apropiado: botas, guantes de caucho, máscara, gafas de protección ocular, camisa y pantalón de manga larga, y mandil o delantal de caucho. No destape las boquillas de la aspersora con la boca. Mantenga el producto alejado del fuego y de las chispas. Aplique el producto a favor del viento y con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado.

DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y ALMACENALO EN UN LUGAR SEGURO.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Si la ropa está contaminada, retírela inmediatamente y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con abundante agua y jabón y **TRASLADÉ INMEDIATAMENTE AL INTOXICADO AL HOSPITAL O PUESTO DE SALUD MÁS CERCANO. Contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante quince (15) minutos. **Contacto con la piel:** lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela muy bien antes de volver a usarla. **Inhalación:** lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. **CONSULTE UN MÉDICO.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Los envases vacíos deben ser destruidos, perforándolos o triturándolos. No use el producto indiscriminadamente.

TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS:

FUERA DE BOGOTÁ: CISPROQUIM 01 8000 916012

EN BOGOTÁ: CISPROQUIM 288-6012 / AGROSER S.A. 634-8391

PRESENTACIÓN:

Por 250 cc, 500 cc, 1 litro y 20 litros.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE

RIEGO S.A. – AGROSER S.A.

Av. Cra. 20 # 80 – 60 Ofc. 302

Tel: 634 – 8391 / 92 / 93

Barrio Los Héroe, Bogotá D.C., Colombia.