



Dow AgroSciences

IntrepidTM

2F

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Methoxyfenozide 240 g/l
N'-tert-butil-N'- (3,5-dimetilbenzoi)-3-metoxi-2-metil-benzohidrazida.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

Registro de Venta ICA No.3230

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000
Soledad Atlántico (095) 3759300

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO**



Dow AgroSciences

Intrepid™**2F****Etiqueta Web - Colombia****INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO****“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.**

Intrepid™ 2 F es un insecticida que imita la hormona natural de la muda de los insectos, la ECDISONA, específicamente para el control de larvas de LEPIDÓPTEROS. La larva tratada deja de alimentarse antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e inanición después de 48 a 72 horas.

CULTIVO	PLAGA ÉPOCA APLICACIÓN	DOSIS	P.C.	P.R.
Algodón	Gusano de las hojas (<i>Alabama argillacea</i>) Aplicar sobre larvas L2-L4	Aplicación terrestre 100 cc/ha Aplicación aérea 125 cc/ha	4 horas	2 horas
	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Aplicar sobre larvas L1- L3	250-300 cc/ha. Aplicación terrestre	4 horas	2 horas
Arroz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Aplicar sobre larvas L1-L3	80 cc/ha. Aplicación terrestre 100 cc/ha. Aplicación aérea	4 horas	2 horas
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Aplicar sobre larvas L1-L3	200-250 cc/ha	4 horas	2 horas
Tomate	Perforador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>)	100 cc /200 Litros de mezcla ó 10 cc /20 litros de mezcla. Iniciar aplicaciones a la aparición del primer racimo floral, continuando cada 5 días hasta cosecha	4 horas	2 horas

P.C. Período de Carencia

P.R. Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de tomate iniciar aplicaciones a la aparición del primer racimo floral, continuando cada 5 días hasta cosecha.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD

Es compatible con los plaguicidas usados normalmente. En mezcla con PROPANIL es selectivo al cultivo del arroz. Adicione **KAYTAR ACT** al 0.25% para obtener un óptimo cubrimiento y adhesión a la superficie de la planta.





Dow AgroSciences

Intrepid™

2F

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Intrepid™

2F

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.

Produce anemia moderada regenerativa.

Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Manténgase alejado del calor y del fuego.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre plantas útiles sensibles al Methoxyfenozide. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: Se sugiere lavado gástrico.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine los lagos, estanques, ríos y demás fuentes de agua. No arroje a las fuentes de agua los sobrantes del producto, al lavar los equipos de aplicación. No lo almacene con comida, agua o ninguna clase de alimento.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO,
ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE
Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO
INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTVELO
EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA ESTE FIN.**



Fecha aprobación ICA: 03 / 10 / 2006

