



Dow AgroSciences

KorteTM

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Aminopyralid..... 240 g/L
Ácido 4-amino-3,6-dicloropicolínico, equivalente a 461,72 g/L en forma de sal triisopropanolamina de Aminopyralid, de formulación a 20 °C.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p 1 L

Registro Nacional ICA No. 1587

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Km 14 Via Mamonal
Cartagena, Bolívar. Colombia
Teléfono: (575) 668 8000

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42 Piso 7°
Bogotá. Colombia
Teléfono: (571) 2196000

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Rev. Jul/2016

Korte™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

GENERALIDADES:

Korte™ es un herbicida sistémico, selectivo, utilizado bajo el método de “toconeo” para el control de malezas.

La eficacia de **Korte™** en el control de malezas de hoja ancha de gran dificultad (Leñosas y Arbustivas) le ayudará a recuperar o formar potreros en áreas donde los herbicidas convencionales utilizados en bajo aplicación foliar normalmente no funcionan, incrementando su eficiencia y realizando controles selectivos donde se requiera.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (%)*	RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
POTREROS	Olleto <i>Lecythis minor</i> Jacq.	0.375% v/v* ó 75 cc/20 litros de agua	Identifique los tallos principales, realice un corte horizontal de la maleza lo más cercano posible al suelo y luego varios cortes verticales, realice la aplicación de la mezcla herbicida.	NA**	12 horas
	Muñeco <i>(Cordia collococca)</i>	0.25% v/v* ó 50 cc/20 litros de agua			
	Guayabo <i>(Psidium guajava)</i>	0.5% v/v* ó 100 cc/20 litros de agua	Nota importante: Después del corte, debe aplicar inmediatamente evitando que la planta cicatrice.		

*Utilizando un volumen de agua de 100 L/ha

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe trascurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas al área o cultivo tratado.

****P.R. Período de Reentrada de animales:** No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.

Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **Korte™** y reintroducirlo después de 24 horas.






Dow AgroSciences

KorteTM

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

De acuerdo a la recomendación, siga el siguiente orden:



FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Debido al método de aplicación que se utiliza (Toconeo), la aplicación de **KorteTM** puede ser realizada en cualquier época del año (Temporada Seca o Húmeda).

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Korte™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
Y/O LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No transporte ni almacene este producto junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”.

Mantenga este producto alejado del calor y del fuego.

Conservar el producto en el envase original, debidamente etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Korte™** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **Korte™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 08 / 03 / 2016

