



	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-041
	PRODUCTO TERMINADO PRODUCTO TERMINADO KUNFU 100 EC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN:3
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 19/Nov/2015

1. NOMBRE

KUNFU 100 EC

2. DESCRIPCIÓN

KUNFU 100 EC. Es un insecticida; el cual tiene como ingrediente activo la molécula Bifentrina, en una concentración de 100,0 gramos por litro de formulación ; en forma de concentrado emulsionable

3. CARACTERÍSTICAS

KUNFU 100 EC.. es un insecticida acaricida piretroide sintético de cuarta generación, con acción por contacto e ingestión, recomendado para el control de ácaros e insectos. Tiene efecto sobre el sistema nervioso central, se absorbe a través de la cutícula de los insectos(piel) o del estigma(aberturas respiratorias). El compuesto altera el balance de iones de sodio/potasio a través de las células nerviosas, interrumpiendo la transmisión normal de los impulsos nerviosos.

4. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACIÓN

Aspecto físico: Líquido amarillo o marrón claro translúcido.

Densidad (g/mL): 0,900 – 0,940

pH (Dispersión): 3.0 – 6.0 (1% agua desionizada)

Disolución en agua: Dispersión lechosa al 1 % .

Contenido de BIFENTRINA (g/L) 90.0 - 110.0

Estabilidad de la emulsión: Estable NTC 292.

5. APLICACIONES Y USOS





	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-041
	PRODUCTO TERMINADO PRODUCTO TERMINADO KUNFU 100 EC.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN:3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 19/Nov/2015

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	PERÍODO DE REINGRESO	PERÍODO DE CARENCIA
PAPA	Gusano blanco (<i>Premnotrypes vorax</i>)	1,2 L/ha	12 horas	7 días
ROSA	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,8 ml/L de agua para un volumen de 1.200 L agua/ha	12 horas	No aplica
TOMATE	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,65 ml/L de agua para un volumen de 600 L agua/ha	12 horas	6 días
	Pasador del Fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis. Guenee</i>)	0,4 L/ha para un volumen de aplicación de 500 L/ha		
PRADERAS (Pasto Kikuyo)	Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i>)	0,4 L/ha	12 horas	21 días
NARANJA	Ácaro tostador (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	1,0 L/ha	12 horas	7 días
AGUACATE	Trips (<i>Hemiothrips haemorrhoidalis</i>)	0,5 L/ha	12 horas	14 días

6. PRESENTACIÓN

KUNFU 100 EC. Se ofrece al mercado en presentaciones de 250cc y 1 litro.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenar **KUNFU 100 EC.** Bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación. Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas condiciones **KUNFU 100 EC.** Tiene una fecha de vencimiento de 2 años

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

Manténgase EL **KUNFU 100 EC.** fuera del alcance de los niños.

Evite contaminar con **KUNFU 100 EC.** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.





	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-041
	PRODUCTO TERMINADO PRODUCTO TERMINADO KUNFU 100 EC.	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN:3
	I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 19/Nov/2015

En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vomito.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

KUNFU 100 EC . es un INSECTICIDA clasificado toxicológicamente como de **CATEGORIA II, MODERADAMENTE PELIGROSO.**

Mantener un período de carencia entre la última aplicación y la cosecha según lo indica la tabla de dosis.

NO REINGRESAR al área tratada antes de secarse la aplicación a menos que se utilice equipo de protección personal.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta , se verifico que es apto para los fines aquí recomendados , de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico I Agroquímicos Fecha: 27/Feb/2015	Cargo: Coordinador Técnico Y Servicios De Mercadeo Fecha: 18/Nov/2015 Cargo: Líder Tecnológico Agroquímicos Fecha: 19/Nov/2015	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 19/Nov/2015