Dow AgroSciences

Kuron* M SL

Herbicida Agrícola **Concentrado Soluble SL**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, **40 g/l** de formulación a 20°C, equivalentes a **71,7 g/l** en forma de sal triisopropanolamina de Picloram.

Ácido 2,4-D: Acido 2,4-diclorofenoxiacético, **120 g/l** de formulación a 20°C, equivalentes a **223,8 g/l** en forma de sal triisopropanolamina de 2,4-D.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

Registro de Venta ICA No. 1413

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 # 96-41 Piso 7o.
Bogotá (091) 219 6000
Cartagena (095) 668 8000

* Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Kuron* M SL es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para controlar malezas de hoja ancha herbáceas y arbustivas que crecen en potreros, caña de azúcar y áreas no agrícolas.
Aplique **Kuron* M SL** en forma de aspersión mezclado con agua. **No lo mezcle con aceite o ACPM**.
Para mejores resultados aplique el producto cuando las malezas estén creciendo vigorosamente (cuando exista suficiente humedad en el suelo).

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C	P.R
POTREROS	**GENERAL** (Areas densamente pobladas)	4.0 - 8.0 l/ha en un volumen de agua de 400 l/ha.	N.A.	24 horas
	LOCALIZADO (Malezas en manchones o diseminadas) Humedezca bien el follaje de la planta. Se puede emplear bomba de espalda o de angarilla y equipos de baja presión.	0.75 - 2.0 l (0.75%-2%) en un volumen de agua de 100 l/ha.	N.A.	24 horas
	MALEZAS HERBÁCEAS ANUALES Bicho (*Cassia tora*), Cotorrera (*Julocroton argenteus*), Dormidera (*Mimosa* sp.).	0.75% - 1.0%	N.A.	24 horas
	MALEZAS SEMILEÑOSAS Y LEÑOSAS Aromo (*Acasia farnesiana*)*, Guásimo (*Guazuma* sp.)*, Pata de vaca (*Bahunia pauletia*)*, Payandé (*Pithecolobium hymenaefolium*)*.	1.0% - 2.0%	N.A.	24 horas

***** Utilice el sistema de Toconeo cuando la maleza venga de rebrote.

NOTA: En aplicaciones foliares, utilice las dosis más bajas del rango para malezas en estado temprano de crecimiento y las dosis más altas para malezas en estado avanzado de crecimiento. Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar **Kuron* M SL** y reintroducirlo después de 24 horas de tratado.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C	P.R
POTREROS	**TOCONEO:** Para malezas leñosas con troncos y cepas resistentes. Corte el tronco o haga heridas superpuestas. Aplique con brocha o bomba de espalda sobre el corte fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede efectuarse en época de lluvia o sequía.	4.0 - 8.0 l (4% - 8%) en un volumen de agua de 100 l/ha.	N.A.	24 horas
CAÑA DE AZÚCAR	Control post-emergente de malezas de hoja ancha. Escoba (*Sida sp.*), Frijolillo (*Rhynchosia minima*), Archucha (*Momordica harantia*), Batatilla (*Ipomoea sp.*), Bledo (*Amaranthus* sp.), Espadilla (*Corchorus orinocensis*), Golondrina (*Euphorbia hypericifolia*), Hierba de sapo (*Euphorbia hirta*).	1.5 l/ha en un volumen de agua de 150 - 400 l/ha	60 días	24 horas
	Pica pica (*Mucuma pruriens*) y Verdolaga (*Portulaca oleracea*).	1.0 - 1.5 l/ha en un volumen de agua de 150 - 400 l/ha	60 días	24 horas

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C	P.R
ÁREAS INDUSTRIALES	Zonas de oleoductos, gasoductos, líneas eléctricas, vías férreas, etc. Mezcle la dosis con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento.	15.0 - 30.0 l/ha en un volumen de agua de 400 l/ha	N.A.	24 horas

P.C. Período de Carencia
P.R. Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El herbicida deberá aplicarse cada vez que las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el desarrollo de malezas.

COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD:

Los herbicidas hormonales son compatibles con la mayoría de herbicidas e insecticidas que se encuentran en el mercado.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre hortalizas, viñedos, flores, frutales, ornamentales, algodoneros, fríjol, papa, tabaco, yuca, plátano y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D y al Picloram. No contamine el suelo donde espera cultivar dichas plantas. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.
Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química)

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Kuron* M SL** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evite contaminar con **Kuron* M SL** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.