

Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorpirifos: **600 g/L**
0,0-diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate, de formulación a 20°C.

Cipermetrina: **60 g/L**
(RS) alfa-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS, 3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2 dichlorovinyl)-2-2-dimethyl cyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS: **c.s.p. 1 Litro**

Registro de Venta ICA No. 1047
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

“VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta de Mamonal Km 14 Vía Cartagena.
Cartagena (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A-42 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000

®™ **Marca de The Dow Chemical Company**
(“Dow”) o una compañía afiliada de Dow



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Latigo™ EC es una mezcla de un insecticida organofosforado (clorpirifos) y un piretroide (cipermetrina), formulado como concentrado emulsionable, recomendado para el control de diferentes plagas en los cultivos de algodón, café, sorgo y papa.

INSTRUCCIONES DE USO

Latigo™ EC puede aplicarse con equipos terrestres y aéreos de alto y bajo volumen. En equipos terrestres pueden ser utilizados los de arrastre o bomba de espalda con un volumen mínimo de mezcla total no inferior a 35 L/ha. En equipos aéreos el volumen mínimo de mezcla total no debe ser inferior a 10 L/ha.

Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la cantidad recomendada de **Latigo™ EC** agitando y complete la mezcla total con el resto del agua.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	P.C.	P.R.
ALGODONERO	Gusano Bellotero (<i>Heliothis spp.</i>)	1.0 L/ha	14 días	24 horas
CAFÉ	Minador de la hoja del café (<i>Leucoptera coffeella</i>)	1.0 L/ha Corresponde a aplicar 50 c.c. por bomba de 20 L	21 días	24 horas
SORGO	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75 - 1.0 L/ha Aplicar 1.0 L/ha cuando se observen poblaciones en diferentes estados larvales.	21 días	24 horas
PAPA	Pulguilla (<i>Epidrix spp.</i>)	0.25 - 0.5 L/ha Aplicar al observar la presencia del adulto y/o el daño en el follaje de la planta. Aplicar 0.25 L/ha ante la presencia de 1 pulguilla por planta. Aplicar 0.5 L/ha ante la presencia de 3 ó más pulguitas por planta.	15 días	24 horas
PAPA	Polilla Guatemalteca de la Papa (<i>Tecia solanivora</i>)	0.75 cm³ /ha ó 250 cm³ en 200 L de agua Monitoree los niveles de la Polilla por medio de trampas con feromona. Aplique Latigo™ EC semanalmente desde los 15 días previos al inicio de la tuberización y cuando el nivel de captura sea igual o mayor a 50 polillas/semana/trampa. En general el inicio de la tuberización se presenta aproximadamente 15 días antes del inicio de la floración y esto coincide con la época del aporque en variedades precoces y con el inicio de floración en variedades tardías. Aplique el producto dirigido al tercio inferior de las plantas usando una boquilla de cono y una descarga que genere la dosis recomendada por hectárea.	15 días	24 horas



Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

P.C. Período de Carencia

P.R. Período de Reentrada

COMPATIBILIDAD

El insecticida **Latigo™ EC** es compatible con la mayoría de los insecticidas o fungicidas comunes, pero no debe mezclarse con productos que generen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas el insecticida **Latigo™ EC** no es fitotóxico para los cultivos mencionados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Latigo™

EC

Etiqueta Web - Colombia

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y ROPA.
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

“Después de usar el producto lave el equipo de aplicación, lave la ropa de protección, báñese con abundante agua y jabón, y cámbiese la ropa”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o la hoja informativa adjunta.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. Consultar inmediatamente al médico.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno. Busque atención médica de inmediato.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica de inmediato.

NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la colinesterasa. Trátese sintomáticamente. Adminístrese Atropina, preferiblemente inyectada. Nunca se administre morfina. En algunos casos puede necesitarse respiración artificial o administración de oxígeno. Solicitar determinación de suero y/o colinesterasa plasmática y eritrocitaria. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar carbón activado.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para la protección de fauna terrestre y acuática evite que el producto entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar.

Altamente tóxico para las aves.

Este producto es tóxico a especies acuáticas. No contamine fuentes de agua.

“Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas.

Tóxico para abejas. Aplicar lejos de enjambres de abejas y a horas tempranas de la mañana ó al final de la tarde.

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).

No se transporte junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal ropas, fertilizantes, semillas, herbicidas o fungicidas. **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.**

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA:
07 / 03 / 2012

