Sharda Colombia S.A.S
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	MIXBOM 325 SC	**VERSIÓN:**	03.1S.
CLASIFICACION:	FUNGICIDA AGRÍCOLA	**FECHA ACTUALIZADA:**	10/23.
		REGISTRO NACIONAL:	PL0000422024

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

REGISTRO NACIONAL ICA: PL0000422024
TITULAR DEL REGISTRO: SHARDA COLOMBIA S.A.S
FABRICANTE: SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashrathal Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai 400056, INDIA. Mumbai, India

COMPOSICIÓN GARANTIZADA.
NOMBRE DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS:
AZOXYSTROBIN: ..... 200 g/L
FLUTRIAFOL: .....125 g/L
Ingredientes Aditivos e Inertes: .....c.s.p. 1 litro
Formulación a 20 ºC
NOMBRE QUIMICO DE LOS ACTIVOS: **AZOXYSTROBIN**
FLUTRIAFOL

NOMBRE IUPAC:
AZOXYSTROBIN
Methyl(2E)-2-{2-[6-(2-cyano phenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3- methoxyacrylate
FLUTRIAFOL
(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

FORMULA EMPIRICA:
AZOXYSTROBIN C22H17N3O5
FLUTRIAFOL C16H13F2N3O

FORMULA ESTRUCTURAL:

SHARDA COLOMBIA

PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.
Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046

Sharda Colombia S.A.S
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	MIXBOM 325 SC	**VERSIÓN:**	03.1S.
CLASIFICACION:	FUNGICIDA AGRÍCOLA	**FECHA ACTUALIZADA:**	10/23.
		REGISTRO NACIONAL:	PL0000422024

AZOXYSTROBIN



FLUTRIAFOL



GRUPO QUIMICO:	
AZOXYSTROBIN	ESTROBIRULINA
FLUTRIAFOL	TRIAZOL, CONAZOLE
FORMULACION:	SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC
PESO MOLECULAR g/mol-1*:	
AZOXYSTROBIN	403.4 g/mol-1
FLUTRIAFOL	301.29
SOLUBILIDAD EN AGUA mg/L a 20 °C *:	
AZOXYSTROBIN	6.7
FLUTRIAFOL	95.0
CONSTANTE DE HENRY 25 °C (Pa m^3 mol^{-1}) *:	
AZOXYSTROBIN	7.40 x 10-09
FLUTRIAFOL	1.27 X 10-06
KOW (LogP) pH 7; 20°C *:	
AZOXYSTROBIN	2.5
FLUTRIAFOL	2.3
pH:	7,0-9,0
DENSIDAD g/ml:	1,089
PRESION DE VAPOR 20°C; mPa *:	
AZOXYSTROBIN	7.40 X 10-09
FLUTRIAFOL	4.0 X 10-04

***Datos pertenecientes al ingrediente activo**

USO:	FUNGICIDA AGRÍCOLA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24

PARA EMERGENCIAS QUIMICAS Y TOXICOLOGICAS
CISPROQUIM FDCCS
FUERA DE BOGOTA 01 8000 916012
BOGOTA 2886012
LAS 24 HORAS

PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.
Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046

SHARDA COLOMBIA

horas
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, mascara anti salpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno**.**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos con abundante agua fresca durante 10 o 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Retirar lentes de contacto si es el caso.

EN CASO DE INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. No suministrar nada a una persona inconsciente **NO INDUCIR EL VÓMITO.**

Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

☐No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.

☐No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua de escorrentía, hacia cuerpos de agua

☐Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación, según decreto 1843 de 1991.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

MODO Y MECANISMO DE ACCION: MIXBOM 325 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro, perteneciente al grupo químico de las estrobilurinas y triazoles, posee acción curativa, preventiva y de erradicación.

Sharda Colombia S.A.S
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO: MIXBOM 325 SC
CLASIFICACION: FUNGICIDA AGRÍCOLA

VERSIÓN: 03.1S.
FECHA ACTUALIZADA: 10/23.
REGISTRO NACIONAL: PL0000422024

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	P.R.	P.C.
ROSAS	Mildeo polvoso (*Sphaerotheca pannosa*)	0,6 L/ha	4 horas	N.A.
ARROZ	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani Kuhn*)	0.5 L/ha	4 horas	15 Días
CAFÉ	Roya del cafeto (*Hemileia vastatrix*)	0.6 L/ha	4 horas	15 Días
TOMATE	Tizon (*Alternaria solani*)	0.3 L/ha	4 horas	15 Días
PAPAYA	Cercosporiasis (*cercospora caricae*)	0.6 L/ha	4 horas	4 horas
AGUACATE	Antracnosis (*Collectotrichum gloeosporioides*)	0.5 L/ha	4 horas	7 Días

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.
P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva ó con la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Para cultivo de Tomate se recomiendan dos aplicaciones del producto previa evaluación del control en la primera aplicación; para cultivos de Arroz, Café, Rosas y Papaya se recomiendan hacer una sola aplicación del producto.

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad con variedades nuevas.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

"DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y

PARA EMERGENCIAS QUIMICAS Y TOXICOLOGICAS
CISPROQUIM
FUERA DE BOGOTA 01 8000 916012
BOGOTA 2886012
LAS 24 HORAS

PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.
Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046

Sharda Colombia S.A.S
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	MIXBOM 325 SC	**VERSIÓN:**	03.1S.
CLASIFICACION:	FUNGICIDA AGRÍCOLA	**FECHA ACTUALIZADA:**	10/23.
		REGISTRO NACIONAL:	PL0000422024

LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SHARDA COLOMBIA

PARA EMERGENCIAS QUIMICAS Y TOXICOLOGICAS
CISPROQUIM CCS
FUERA DE BOGOTA 01 8000 916012
BOGOTA 2886012
LAS 24 HORAS

PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.
Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046