



Dow AgroSciences

Magnitude™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, AGUA EN ACEITE EO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Aminopyralid.....40 g/L
Ácido 4-amino-3,6-dicloro piridinocarboxílico, equivalente a 47,3 g/L en forma de sal triisopropanolamina de Aminopyralid, de formulación a 20°C.

Fluroxypyr.....80 g/L
Ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético, equivalente a 115,30 g/L en forma de Fluroxypyr metil éster, de formulación a 20°C.

INGREDIENTES ADITIVOS:c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1166
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta de Mamonal Km 14 Vía Cartagena.
Cartagena (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 # 17A -42 Piso 7°.
Bogotá (091) 2196000

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Rev. Ago/2013



Dow AgroSciences

Magnitude™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, AGUA EN ACEITE EO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Tanto en aplicaciones localizadas como en aplicaciones generalizadas, el volumen de agua empleado debe ser suficiente para lograr un mojado adecuado del follaje de la maleza. Para aplicaciones generalizadas se recomienda utilizar un volumen de agua mínimo de 400 L/ha. Para manchoneo el volumen varía dependiendo del grado de infestación del lote.

MODO DE ACCIÓN

Magnitude™ es un herbicida sistémico y selectivo. Es efectivo para el control de Escoba Negra (*Sida acuta*) en potreros. Combina la acción hormonal de Aminopyralid y Fluroxypyr.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	P.C.	P.R.
POTREROS	Escoba Negra, <i>Sida acuta</i> Burm. f	1.5 L / 200 L de agua ó 3 L/ha (400 L de agua/ha)	**	24 horas

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

** RESTRICCIONES DE PASTOREO

■ No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.

FRECUENCIA Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración. No se debe aplicar el producto sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de humedad o por alguna otra causa. Si se tiene que hacer más de una aplicación, dejar entre 30 a 45 días entre una y otra.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad. Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Magnitude™

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, AGUA EN ACEITE EO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O
LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **PELIGROSO SI ES INHALADO. NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).**
- **CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.**
- **CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.**

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodón, tabaco, yuca, tomate, plátano y otras plantas útiles sensibles al Aminopyralid y Fluroxypyr. Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca e incinere en horno especificado para tal fin. (Ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta. “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermando su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el empaque bien cerrado. No lo almacene con comida o ninguna clase de alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **Magnitude™** en la aplicación de otro plaguicida, en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **Magnitude™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

Fecha aprobación ICA:
13 / 09 / 2012

