

METSULFURON METIL 60% WG - DVA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES WG REGISTRO NACIONAL NO 555

METSULFURON METIL 60% WG - DVA, es un herbicida sistémico selectivo que puede ser absorbido por las raíces o por el follaje de las plantas a través de soluciones del suelo.

Es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimiento y susceptibilidad. Las malezas no presentarán síntomas iniciales de fitotoxicidad, pero su actividad y competencia con el cultivo es nula. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

Evite que la deriva de la aplicación llegue a cultivos de hoja ancha.

No aplique METSULFURON METIL 60% WG DVA, si espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:	
Metsulfuron Methyl	600g/Kg
methyl2-(-4methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yld	
formulación a 20 C.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ingredientes	
Aditivos:	c.s.p. 1 kilo

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Maleza	Dosis y Aplicación	P.C	P.R
Arroz	Helecho (Pteridium equilinium) Mortiño (Clidemia hirta) Mortiño blanco (Clidemia rubla) Escoba (Sida rhombifolia) Lechosa (Euphorbi heterophylla) Batatilla (Ipomoea congesta) Batatilla (Ipomoea hirta) Pega-pega (Desmodium tortuosum) Verdolaga (Portulaca oleracea) Venturosa (Lantana camara)	15 gramos / Ha Aplicar con malezas en crecimiento activo	NA	4 horas



Dormidera (Mimosa pigra)		

No aplique el producto ni vacíe ni limpie el equipo cerca de plantas o cultivos útiles (especialmente de hoja ancha) ó en sitios hacia donde sus raíces puedan extenderse o de donde el producto pueda ser arrastrado hasta sus raíces. No aplicar si la velocidad del viento es de 10 ó más Km por hora, para evitar el arrastre de la deriva.

Deje franjas o zonas de seguridad evitando que la deriva del producto llegue a dañar cultivos vecinos ó lotes donde se vayan a sembrar cultivos susceptibles al herbicida. En lotes seguidos de Arroz en diferentes estados de desarrollo, se debe evitar que la deriva del producto llegue a los lotes en floración ya que el daño puede ser severo.

Preparación de la mezcla: Llene el tanque de mezcla hasta ¼ con agua, agite y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua y adicione el Surfactante de último cuando el tanque está casi lleno; continúe agitando. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

METSULFURON METIL 60% WG - DVA, se aplica en post emergencia al cultivo y a las malezas en crecimiento activo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

En potreros METSULFURON METIL 60% WG - DVA, se puede aplicar con los equipos convencionales que posean boquillas T-Jet 8003, 8004, 8005 o equivalente TK - 2.5, TK -3 o TK - 5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 400 litros por hectárea en aplicación post-emergencia temprana únicamente.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

METSULFURON METIL 60% WG - DVA, no se debe mezclar con productos alcalinos y fertilizante foliares que contengan potasio (K) se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta, no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.



CUIDADO



Importado y Distribuido por: DVA DE COLOMBIA LTDA Cra 46 No. 152 - 46 Of. 401 Centro Comercial Mazuren

PBX: 2744010

Bogotá D.C. - Colombia