

Midas® WG

Fungicida

Reg. ICA 3249

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingredientes activos (IUPAC):

Famoxadone: 3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxifenil)-1,3-oxazolidine-2,4-dione.....6.25%

Mancozeb: producto de coordinación del ión zinc y el etilenobisditiocarbamato de manganeso.....63.5%

Ingredientes aditivos e inertes 30.25%

Total 100%

INFORMACION GENERAL

MIDAS® WG es un fungicida formulado en gránulos dispersables (WG) para ser mezclado con agua y aplicado en forma de aspersión foliar para el control de algunas enfermedades en los cultivos de papa, uva, cítricos y tomate.

Formulado como una mezcla de dos ingredientes activos de diferente modo de acción, el fungicida MIDAS® WG actúa como protectante.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad a usar de en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Enfermedad Dosis Frecuencia Período de

(kg p.c./ha) aplicación carencia

(3) (4)

Papa Gota 1,50 - 1,80 Cada 5 —

(*Phytophthora a infestans*) 10 días

Uva Mildew 2,00 Cada 5 28

(*Plasmopara a viticola*) 10 días

Cítricos Mancha parda 2,50 (1) 14

(mandarina (*Alternaria* y tangelo) *tangelonis*)

Tomate Gota 1,25 (2) 14

(*Phytophthora infestans*)

(1) Aplique sobre árboles de edad media (3 años aproximadamente), con una altura de 2 metros, un diámetro

máximo de copa de 2 metros y una población de 180 árboles por hectárea. Aplicar cada 8 días hasta observar los

brotos sanos; posteriormente puede ampliarse el intervalo de aplicación. No se debe exceder los 15 días.

(2) Aplique la dosis durante todo el ciclo del cultivo, en cultivos con una densidad de siembra de 14.200 plantas/ha. Se recomienda un volumen de mezcla de 120 l/ha. En general aplique cada 8 días.

(3) El intervalo entre las aplicaciones depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, y estado de desarrollo y variedad del cultivo.

(4) Intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PERIODO DE REINGRESO: Ingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: MIDAS® WG es compatible con fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y coadyuvantes de uso frecuente.

En el caso de que se desconozca o dude de su compatibilidad con otro producto, haga previamente a su uso, una pequeña prueba en las mismas dosis de uso recomendadas en las etiquetas.

FITOTOXICIDAD: Ha mostrado seguridad sobre los cultivos aquí recomendados, no causando síntomas de fitotoxicidad ni reducción de los rendimientos ni efectos adversos en la calidad de las cosechas.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en el envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, careta de protección, y tapabocas), y para ingresar al área tratada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

ALMACENAMIENTO: No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgase alejado del fuego y las chispas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para peces.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES: Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con abundante agua durante mínimo 15 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel: lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

En caso de inhalación: lleve al paciente al aire fresco. Si la persona no está respirando, suministre respiración artificial.

Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno. Consulte un médico.

En caso de ingestión: no induzca al vómito.

Suministre dos vasos de agua inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico.

ANTIDOTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE COPIA DE LA ETIQUETA.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM Fuera de Bogotá 018000-916012. En Bogotá 2886012.

Servicio al Cliente DuPont Bogotá (Horario de Oficina) 018000-915959 / 018000-914040.

Categoría toxicológica: III.

Medianamente tóxico.

CUIDADO

Fabricado y distribuido por:

DUPONT DE COLOMBIA S. A.