

Mixel® TOP SL.

COADYUVANTE LIQUIDO SOLUBLE

USO AGRÍCOLA

REGISTRO DE VENTA ICA No. 3008

A Nombre de Arysta LifeScience Colombia S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTES ACTIVOS

Alkil Aril Polietier Alcohol: 250 g / litro de formulación a 20 ° C

ADITIVOS

Siliconas y sustancias reguladoras de pH

INGREDIENTES INERTES

Agua c.s.p. 1 litro.

Fecha de formulación:

No. de lote:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TOXICO

CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

“Manténgase fuera del alcance de los niños”

- Evite ingerir o inhalar el producto.
- Siga las precauciones e instrucciones de los productos con los cuales lo mezcla
- No comer, ni fumar o beber durante el manejo del producto.
- Lávese con agua y jabón y cámbiese la ropa después de usar el producto.
- Almacénese en lugar fresco y seco, bajo llave, lejos de alimentos y utensilios de uso humano o animal.

Primeros auxilios

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.
- Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.
- Si cae en los ojos, lávelos con un chorro suave de agua pura durante 15 minutos.
- Mantenga al paciente en un lugar aireado, cálido y en posición de descanso.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Mixel Top SL es un producto de baja toxicidad. Se deben seguir las guías, antídotos y contraindicaciones señaladas en las etiquetas de los plaguicidas con los cuales se mezcla este producto. Después de usar el contenido, enjuague el envase tres veces y vacíe el agua de lavado en la mezcla de la aplicación; luego destrúyalo.

ADVERTENCIA: “Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para almacenar alimentos o agua para consumo”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012
Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

INDICACIONES

MODO DE ACCIÓN

Mixel® Top SL es un coadyuvante con acción humectante, acelerador de la penetración o absorción del producto, dispersante, emulsificante y solubilizante para uso en mezcla con agroquímicos en diferentes cultivos.

Además **Mixel® Top SL** contiene aditivos de formulación que le confieren propiedades de antiespumancia y regulador de pH.

DOSIS

Como humectante, acelerador de la penetración y para evitar la formación de espuma, usar dosis de 0,1 a 0,5 % (equivalente a 100 - 500 cm³ de producto por 100 litros de agua) con todos los agroquímicos.

Como regulador de pH usar dosis de 0,1 a 0,5 %; con valores de pH ácidos (menos de 5) o básicos (más de 8) utilizar la dosis mayor.

Para Ornamentales usar **Mixel® Top SL** 0,5 cc por litro de agua.

COMPATIBILIDAD

Por ser un agente de carácter no iónico, es compatible con los agroquímicos de uso común en agricultura.

APLICACIÓN

Mixel® Top SL puede aplicarse en cualquier época de desarrollo del cultivo utilizando equipos aéreos, de tractor o aspersora de espalda.

El orden de mezcla es el siguiente: agregue al agua la cantidad de **Mixel® Top SL** requerida, luego adicione el agroquímico y aplíquelo.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características fisico-químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

Fecha Aprobación ICA: 25/11/2005

Pictogramas: 8,5,10c,2,3 Banda Azul