MOVENTO® OD

- **Dispersión oleosa OD**
- **Ketoenol ácido tetrámico**
- **Insecticida agrícola**
- **Reg. Nal. ICA 522**
- **Titular del Registro Bayer S. A.**

Composición garantizada:
Ingrediente activo:
Spirotetramat: 150 g/litro de formulación a 20 ℃.

Ingredientes aditivos:……c.s.p 1 litro

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILIZAR GUANTES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, APLICACIÓN Y REENTRADA. AGÍTESE ANTES DE USAR.

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado de los equipos de aplicación
- No sople con la boca las boquillas obstruidas utilice un cepillo para destaparlas
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y al aplicar el producto y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de reentrada
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETITIVO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos. NO con productos de consumo humano y animal.

Instrucciones de primeros auxilios:
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

• En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
Guía para el médico:
• Medidas de descontaminación general. Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico.
• Tratamiento sintomático.

Medidas para la protección del medio ambiente:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
• No contaminar, lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
• Respetar la franja de seguridad de cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana o animal, o cualquier otra área que requiera protección especial; para aplicaciones 10 metros (terrestres) y 100 metros (aérea).
Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.**

Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo.
****Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL TEL: (091) 288 6012. ATENCIÓN 24 HORAS.

LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Instrucciones de uso y manejo:
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

UTILIZAR GUANTES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, APLICACIÓN Y REENTRADA.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

Generalidades:
MOVENTO® OD es un insecticida, sistémico perteneciente al grupo químico de los ketoenoles que actúa por ingestión inhibiendo la sín- tesis de los lípidos.
Spirotetramat actúa sobre el insecto plaga vía ingestión. Es por ello que su eficacia depende de la penetración del ingrediente activo en las hojas y su translocación dentro de la planta. **MOVENTO® OD** debe ser aplicado durante el crecimiento activo de la planta, evitando periodos de estrés fisiológico e hídrico del cultivo. Aplicar sobre ramas jóvenes con follaje verde y en crecimiento, asegurando una buena cobertura para garantizar su translocación dentro de la planta.
1 P.C. Periodo de carencia: Tiempo entre la aplicación y la cosecha.
2 P.R. Periodo de reentrada: Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (4 horas), siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de **MOVENTO® OD** con base en los resultados del monitoreo y el um- bral de acción, dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendacio- nes del Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas – IRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.
Para un adecuado manejo de resistencia, productos con ingrediente activo del grupo KETOENOL, se deben manejar así: para el control de chupadores se recomiendan 1 bloque de 2 aplicaciones y de ser ne- cesario se puede realizar un segundo bloque de aplicación, para un máximo de 4 aplicaciones dejando un periodo de no uso de 2 meses entre bloques. El total de aspersiones de productos con ingrediente activo del grupo Ketoenol en cultivos perennes es de 2 por año y en cultivos anuales ó semestrales es de 4 por ciclo de cultivo.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada

MOVENTO® OD puede ser aplicado con los equipos de aspersión con- vencionales empleados en las diferentes zonas para el control de pla- gas en el cultivo de Ají, Tomate y Cebollas. Volumen de aplicación: Cebollas: 300-600 litros, Tomate, Ají: 400-600 litros, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cebolla: 300 – 600 litros, Tomate: 400 – 600 litros, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito- compatibilidad con el producto que se desea mezclar.
MOVENTO® OD en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del re- gistro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: 200 cc.

CUIDADO

Categoría toxicológica: III LIGERAMENTE PELIGROSO

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.
Línea 01 8000 111 212
Bogotá, D.C., Colombia
® Marca Registrada