

Nitro - K

13-3-43

Fertilizante Mezclado NPK para aplicación vía foliar o al suelo

Cristales Solubles

USO AGRICOLA

Registro de Venta ICA No. 605

A Nombre de: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Composición Garantizada

Nitrógeno Total (N)	13,0 %
Nitrógeno Nítrico (N)	13,0 %
Fósforo Asimilable (P₂O₅)	3,0 %
Potasio Soluble en Agua (K₂O)	43,0 %
pH en solución al 10%.....	4,7
Solubilidad máxima a 20 °C... agua	20,0 g en 100 ml de
Conductividad Eléctrica a 20 °C...	70,7 dS/m

Lote No. _____
Contenido Neto. _____ **Kilos**

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Fecha Aprobación ICA: 04/08/2005



LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. Provoca quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, lleve al paciente al medico y muéstrele copia de esta etiqueta.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Buscar atención médica.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua.

Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Buscar atención médica.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012
Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.**

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de intoxicación, llevar el paciente a un médico y facilítele una copia de esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase bien cerrado.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO Y DE MANEJO

Para aplicación foliar en cultivos como hortalizas y papa, aplicar 2 kilos por caneca de 200 litros de agua, la aplicación se debe realizar en las épocas de inicio de fructificación de los cultivos y repetir entre 8 a 10 días después.

En cultivos como Arroz, algodón, maíz, sorgo, soya, melón, aplicar entre 3 a 4 kilos por hectárea en épocas de inicio de llenado de grano de los cultivos.

Para aplicación en cultivos bajo riego aplicar entre 1 a 3 gramos por litro de agua.

NITRO K Grado 13-3-43, es compatible con la mayoría de los agroquímicos (Fertilizantes, Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas). En caso de duda realizar una prueba.

“Este Fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”

AVISO DE GARANTIA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

No. de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento: