avgust crop protection	FICHA TECNICA NOMAD EC	Fecha de elaboración: 28-May-2013 Próxima revisión: May-2014 Página: **1 de 2**	Importado y distribuido por AgroProductiva

DESCRIPCION - GENERALIDADES

NOMAD 500 EC

Registro Nacional - ICA No. 914

Nomad® EC es un fungicida agrícola donde se mezclan dos triazoles en formulación de Concentrado Emulsionable. Es una solución conformada por partículas de un tamaño menor de 200 nanómetros, que brinda unas características superiores a las formulaciones tradicionales: excelente capacidad de penetración de los ingredientes activos, un mayor cubrimiento del área tratada, mejor dispersión dentro del cultivo y sinergia entre los productos con acciones preventivas, curativas y altamente sistémico para el control eficiente de una gama amplia de fitopatógenos: Deuteromicetos, Ascomicetos y Basidiomicetos.

COMPOSICION

Ingrediente activo	Concentración (g/Litro)
Tebuconazol	200gr/lt
Propiconazol	300gr/ltr

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Tipo de producto:	Fungicida agrícola
Grupo químico:	Triazol
Nombre químico:	Tebuconazol: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol; de formulación comercial a 20ºC Propiconazol: 3 (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole; de formulación comercial a 20ºC
Formulación:	Concentrado Emulsificable (EC)
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso (Franja Azul)

PRESENTACIONES COMERCIALES

1 Litro

AGROPRODUCTIVA AVENIDA 4 NORTE No. 64N-74 LOCAL 8 – CENTRO DE NEGOCIOS 70 NORTE
TEL. 4850720 FAX. 4850718 – CALI, COLOMBIA

BENEFICIOS

- Combinación potenciada de dos ingredientes activos/ propiedades sistémicas superiores en comparación con los triazoles aplicados de manera individual.
- Perfecta combinación de efecto inmediato y efecto residual.
- Control a una amplia gama de fitopatógenos.
- Mayor dispersión foliar y excelente capacidad de penetración, gracias a su formulación innovadora – nanoemulsión.
- Buena compatibilidad en las mezclas con otros productos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)
Arroz	*Pyricularia oryzae*	0.4
Banano-plátano	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijensis* Morelet)	0.2-0.3
Flores	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	0.4

PRECAUCIONES

Salud:
En la manipulación de NOMAD EC se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación. Después de estar en contacto con el producto y/o su envase deben lavarse las manos con abundante agua y jabón. No se debe fumar, comer o beber mientras se manipula. Ver hoja de seguridad.

Medio Ambiente:
Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Peligroso para la vida acuática.

Compatibilidad:

Nomad® EC puede mezclarse con la mayoría de los productos de uso común, sin embargo, se recomienda hacer pruebas a escala antes de la aplicación.