

FICHA TÉCNICA**NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:** NOVAPLANT Ca-B-Zn Fertilizante Orgánico Mineral**TIPO DE FORMULACION:** Concentrado Soluble**DESCRIPCION:**

Fertilizante orgánico mineral para aplicación edáfica o al suelo mediante sistema de fertirriego, también puede ser usado en forma foliar. Producto líquido enriquecido con Calcio, Boro y Zinc quelatado con aminoácidos amino-carboxílicos y con adición de algas marinas.

FORMULADOR:

P.S.W Peruvian Seaweeds
Paul Poblet Parcela D-19 Lote 19. Lima 16
Lima - Perú

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo
3, Bodega 13.
Cota-Colombia
Telf: (571)8415771 – (571)8415055

REGISTRO DE VENTA ICA N°: 6801**COMPOSICION:**

NITRÓGENO TOTAL (N).....	96,40 g/L
NITRÓGENO NÍTRICO (N).....	95,00 g/L
NITRÓGENO ORGÁNICO (N).....	1,40 g/L
CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CaO).....	140,80 g/L
BORO SOLUBLE EN AGUA (B).....	6,10 g/L
ZINC SOLUBLE EN AGUA (Zn).....	38,20 g/L
CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE TOTAL.....	49,10 g/L
PH EN SOLUCIÓN AL 10%.....	5,21 g/L
DENSIDAD A 20 °C.....	1,41 g/ml
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (1:200).....	4,08 dS/m
SALMONELLA: AUNSENTE/25 ml	
ENTEROBACTERIAS: <10 UFC/ml	
ALGAS MARINAS.....	5,0 %
AMINOACIDOS LIBRES.....	4,0 %
PROTOHORMONAS: CITOQUININAS, AUXINAS, GIBERILINAS.	
CARBOHIDRATOS: AC ALGINICO, MANITOL, LAMINARANO. BETAINAS. VITAMINAS: E,	
ACIDO FOLICO, BIOTINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA.	

Dirección:
Autopista Medellín Km. 3,4
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 3 Bodega 13.
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
+57 (1) 8415055
+57 (1)3072390

MODO DE ACCION:

NOVAPLANT Ca-B-Zn contribuye en la nutrición de la planta constituyendo un factor de suma importancia en el manejo del cultivo, ya que aporta los nutrientes necesarios para realizar las síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular. De igual forma, la acción bioestimulante ayuda a mejorar los procesos fisiológicos de la planta, logrando un uso eficiente de los nutrientes en los distintos procesos de la planta. Además, su composición protohormonal colabora en un buen desarrollo y cuajado del fruto, mejorando su calidad. **NOVAPLANT Ca-B-Zn** al poseer la totalidad de sus microelementos con quelatos naturales, hace que su absorción sea mejor aceptada, absorbida y asimilada por la planta.

El uso del producto ha demostrado los siguientes efectos en los cultivos:

Aumentar el vigor de la planta.

Corrige las deficiencias de calcio, boro y zinc.

Favorece la formación y cuajado de frutos.

Mejora la calidad de las cosechas.

Aumenta el tiempo de almacenamiento de los frutos.

Participa en la formación de clorofila.

Estimula el crecimiento de la planta.

USO AGRICOLA:

* La dosis incrementara en función de la deficiencia observada en el cultivo.

MODO DE EMPLEO:

NOVAPLANT Ca-B-Zn Es un fertilizante orgánico para aplicación edáfica o al suelo mediante sistema de fertirriego, también puede ser usado en forma foliar.

Para la preparación:

Para obtener una solución homogénea antes de la aplicación es necesario mezclar bien la dilución antes de usarse. En un envase grande colocar la mitad del volumen de agua recomendada, añadir la dosis indicada del fertilizante, agitar y completar el volumen con agua y nuevamente agitar bien la mezcla.

Cultivo	Dosis	Aplicaciones	Momento
Banano	1-2 L/Ha	4	Aplicaciones foliares cada 2 meses
Vid	1-2 L/Ha	3*	1ª. Floración, 2ª. inflorescencia
Manzanos, perales, melocotón	1-2 L/Ha	3*	1ª. Caída de pétalos, 2ª. Cuajado de frutos, 3ª. 30 días de ultima aplicación
Cucurbitáceas	1-2 L/Ha	3	1ª. Floración, 2ª. Cuajado de frutos, 3ª. A los 15-20 días
Papa	1-2 L/Ha	3	1ª. Al inicio de la tuberización, posteriormente cada 15-20 días
Leguminosas	1-2 L/Ha	3	1ª. Prefloración, 2ª. Inicio de llenado de vainas, 3ª. A los 15-20 días
Algodón	1-2 L/Ha	3	1ª. Prefloración, 2ª. Inicio de llenado de bellotas, 3ª. A los 15-20 días
Cítricos, aguacate	1-2 L/Ha	4*	1ª. Prefloración, 2ª. Caída de flores, 3ª. Inicio de cuajado, 4ª. A los 10 días
Tomate, pimentón	1-2 L/Ha	3	1ª. Prefloración, 2ª. Caída de flores, 3ª. A los 15 días de inicio del cuajado 4ª. A los 30 días de inicio del cuajado

Dirección:
Autopista Medellín Km. 3,4
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 3 Bodega 13.
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
+57 (1) 8415055
+57 (1)3072390

COMPATIBILIDAD:

NOVAPLANT Ca-B-Zn es incompatible con productos cúpricos y/o alcalinos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a mezclar y aplicar.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

1 litro.

**AVISO AL AGRICULTOR:**

Las dosis recomendadas han demostrado los mejores resultados en los cultivos.

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

Fecha de revisión y actualización: 3 Julio 2015

Dirección:
Autopista Medellín Km. 3,4
Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 3 Bodega 13.
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:
+57 (1) 8415055
+57 (1)3072390