

# NUTRIFEED INICIO

11-30-10 + E.M.

Fertilizante mezclado NPK para aplicación

Edáfica

Polvo Soluble

Uso Agrícola

Registro de venta ICA 3121

**A Nombre de: Arysta LifeScience Colombia S.A.**

Composición Garantizada

Nitrógeno Total (N)	12 %
Nitrógeno Amoniacal (N)	11,0 %
Nitrógeno Nítrico (N)	1,0 %
Fósforo Asimilable (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30 %
Potasio Soluble en Agua (K <sub>2</sub> O)	10 %
Magnesio (MgO)	0,4 %
Azufre Total (S)	8,0 %
Boro (B)	0,05 %
Cobre (Cu)	0,08 %
Hierro (Fe)	0,05 %
Manganeso (Mn)	0,08 %
Molibdeno (Mo)	0,01 %
Zinc (Zn)	0,03 %

---

pH en solución al 10%.....	3,97
Solubilidad máxima a 20 °C...	16,0 g en 100 ml de agua
Conductividad Eléctrica a 20 °C...	949 uS/cm

**Lote No.** \_\_\_\_\_

**Contenido Neto.** \_\_\_\_\_ **Kilos**

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

**Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.**

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. Provoca quemaduras.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, lleve al paciente al medico y muéstrelle copia de esta etiqueta.

**Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Buscar atención médica.**

**Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.**

**Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Buscar atención médica.**

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.**

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**En caso de intoxicación, llevar el paciente a un médico y facilítele una copia de esta etiqueta.**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

**Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.**

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase bien cerrado.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

**RECOMENDACIONES PARA APLICACIONES AL SUELO**

**FLORES:** al suelo: 2.0 a 2.5 kg/cama.

**CÍTRICOS:** al suelo: durante el primer año cada 2 mese aplique 60 gr/árbol.

**MORA Y LULO:** Aplique al suelo durante el establecimiento 20 gr/planta cada 15 días.

**FRESA:** En el establecimiento aplique al suelo 100 kg/ha.

**OTROS FRUTALES (feijoa, tomate árbol):** Aplique al suelo 50 gr/árbol/mes.

**PAPA Y TOMATE:** Aplique al suelo durante el establecimiento 20 gr/planta cada 15 días.

Fecha Aprobación ICA: 02/08/2007

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

**NUTRIFEED INICIO**, es compatible con la mayoría de los agroquímicos (Fertilizantes, Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas). En caso de duda realizar una prueba.

**“Este Fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”**

### **AVISO DE GARANTIA**

**El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.**

**No de lote:**

**Fecha de formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

Fecha Aprobación ICA: dd/mm/aaaa