

NutriFeed[®] Menor

**FERTILIZANTE MEZCLADO PARA APLICACION MEDIANTE
SISTEMAS DE FERTIRRIGACION E HIDROPONIA**

**Polvo Soluble en Agua
USO AGRICOLA**

**Registro de Venta ICA No. 1918
A Nombre de: Arysta LifeScience Colombia S.A.**

Composición Garantizada

Fosforo Asimilable (P₂O₅)	3,0	%
Magnesio (MgO)	13,2	%
Azufre Total (S)	11,0	%
Boro (B)	0,06	%
Cobalto (Co)	0,02	%
Cobre (Cu)	0,04	%
Hierro (Fe)	1,00	%
Manganeso (Mn)	0,5	%
Molibdeno (Mo)	0,02	%
Zinc (Zn)	0,04	%

pH en solución al 10%..... 3,5
Solubilidad a 20 °C ... 30 g en 100 ml de agua
Conductividad Eléctrica a 20 °C... 25 dS/m

Lote No. _____

Contenido Neto. _____ Kilos

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar.

Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca

Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Fecha Aprobación ICA: 16/08/2005



LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. Provoca quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, lleve al paciente al medico y muéstrele copia de esta etiqueta.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Buscar atención médica.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Buscar atención médica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

ANTIDOTO

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de intoxicación, llevar el paciente a un médico y facilítele una copia de esta etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Manténgalo lejos del fuego y de las chispas. Guárdelo en lugar seco y fresco. No permita que reciba mucho calor en el almacenamiento, ya que esto puede ocasionar cambios en la composición química, mermándose su efectividad y además, puede producir vapores inflamables. Manténgase el envase bien cerrado.

Fecha aprobación ICA : 16/08/2005

ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE SU Y MANEJO

FERTILIZACION LÍQUIDA LOCALIZADA (Drench o Inyección)

En fertilizaciones líquidas dirigidas al suelo, aplicar del 2.5 al 5% (5 a 10 kg/caneca de 200 litros), repitiendo la aplicación cada 15 a 20 días.

FERTIRRIEGO

Usar entre 300 y 500 gr. por cada 1000 litros

HIDROPONÍA Y CULTIVOS EN SUSTRATOS

Dosis: 750 gramos por metro cúbico de solución final ó su equivalente 0.75 gr por litro de agua. Con lo anterior se aporta lo siguiente: 63 ppm de Mg; 82 ppm de S; 8 ppm de Fe; 0.27 ppm de Cu; 0.33 ppm de Zn; 0.51 ppm de B y 0.2 ppm de Mo. Usar con Nutrifeed Mayor 14-6-15-15

RECOMENDACIONES

APLICACIONES SÓLIDAS Y POR VÍA FOLIAR

FLORES: al suelo: 500 a 1000 gr/cama cada seis meses. Por vía foliar, aplique de 1.0 a 1.5 gramos por litro de agua.

CITRICOS: Por vía foliar aplique desde prefloración 1.5 a 2.0 kilogramos por caneca de 200 litros.

MANGO. Al suelo aplicar 500 gr/planta cada seis meses. Por vía foliar use de 1.5 a 2.0 kilogramos por caneca de 200 litros.

OTROS FRUTALES: Aplique al suelo de 200 a 300 gr cada seis meses. En aplicación foliar usar entre 100 y 150 gramos por bomba de 20 litros.

HORTALIZAS: Usar por vía foliar 1.0 kg/caneca de 200 litros (100 gramos por bomba de 20 litros).

PAPA Y TOMATE: En aplicaciones foliares usar entre 1.0 y 1.5 kg por caneca de 200 litros.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

NUTRIFEED MENOR, es compatible con la mayoría de los agroquímicos (Fertilizantes, Fungicidas, Insecticidas, Herbicidas). En caso de duda realizar una prueba.

“Este Fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”

AVISO DE GARANTIA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.

No de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento: