

Oxitetraciclina Vexport 50

Antibiótico de amplio espectro

Descripción:

Oxitetraciclina 50 es un antibiótico de amplio espectro.

Acción:

Antibiótico bacteriostático de amplio espectro y acción.

Ventajas:

- Facilidad de uso intrauterino, endovenoso, intramuscular, intraperitoneal y subcutáneo.
- Rápida acción vía endovenosa, por su única aplicación.

Indicación:

Oxitetraciclina 50 está indicada para el tratamiento de enfermedades como anaplasmosis, leptospirosis, pasteurelisis, mastitis, metritis, neumonías, infecciones articulares, colibacilosis de los animales causadas por *Anaplasma* sp., *Rickettsia* sp., *Streptococcus* sp., *Clostridium* sp., *Escherichia coli*, *Hexamita* sp., *Pasteurella* sp., *Haemophilus* sp., *Leptospira* sp., *Campylobacter* sp., *Listeria* sp., *Shigella* sp. y *Bacteroides* sp. Uso en las siguientes especies: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y gatos.

Dosificación:

Bovinos: Para anaplasmosis: 10 mg/kg de peso vivo (20 mL/100 kg).

Otros gérmenes sensibles: 5 mg/kg de peso vivo (10 mL/100 kg).

Caninos y gatos: 10 mg/kg de peso vivo (1 mL/5 kg).

Lavados uterinos: Diluir 2 g (40mL) de Oxitetraciclina 50 en 50 a 100 mL de agua destilada.

Presentación:

Frascos por 50, 100, 250 y 500 mL

Reg. ICA No. 7816 MV

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

