



	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-021
	PRODUCTO TERMINADO PANZER 747 WG.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 14/Abr/2014

1. NOMBRE

PANZER 747 WG

2. DESCRIPCIÓN

El PANZER 747 WG es un herbicida que tiene como ingrediente activo glifosato en forma de sal amónica en una concentración de 747,0 g/kg

3. CARACTERÍSTICAS

El PANZER 747 WG es un herbicida, Granulado Humectable, no selectivo, de aplicación en post emergencia y de acción sistémica.

4. ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD: ESPECIFICACIÓN

Aspecto físico: Gránulo fino amarillo.

Gravedad específica: 0,500 – 0,600 g/cc

pH (al 1%): 4.0 – 6,0

Contenido de Glifosato (sal amonio): 722,0 – 772,0 g./kg.

Solubilidad: Completa en agua.

5. APLICACIONES Y USOS

El PANZER 747 WG es un herbicida no selectivo, que se inactiva cuando entra en contacto con el suelo, por lo que no deja residuos que afecten las siembras posteriores. Debe mezclarse con agua limpia y debe asegurarse una buena cobertura del follaje que se quiere tratar. Debe aplicarse cuando las malezas estén en etapa de crecimiento y que no haya alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Debe aplicarse en época de lluvias y adecuadas condiciones de humedad en el suelo; no deben hacerse aplicaciones cuando se esperan lluvias seis horas después de la aplicación.

Indicaciones:

El herbicida **PANZER® 747 WG**, es un gránulado altamente soluble en agua, el cual se mezcla fácilmente formando una solución uniforme y estable. Utilice agua limpia en la preparación de la mezcla.

USOS Y DOSIS:

Para el uso deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:



 La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-021
	PRODUCTO TERMINADO PANZER 747 WG.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 14/Abr/2014

- a. Las malezas deben estar en etapa de crecimiento vigoroso y que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación.
- b. **PANZER® 747 WG**, debe aplicarse en épocas de lluvia y adecuadas condiciones de humedad del suelo.
- c. No deben hacerse aplicaciones cuando se esperan lluvias antes de pasadas seis horas después de la aplicación.

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA (kg/ha)	P.C	P.R
PASTOS	1,5	NA	6 horas
PALMA AFRICANA	1,5		
BANANO	0,8-1,2		0 horas
PLATANO	0,8-1,2		

Asegúrese buena cobertura del follaje de las malezas.

PALMA: Bledo *Amaranthus* sp ; Pega pega *Desmodium* sp , Dormidera *Mimosa pudica* ; Emilia Emilia *sonchifolia* ; Lulo de Perro *Solanum marginatum* ; Botoncillo *Borreria laevis* ; Kudzu *Pueraria phaseoloides* ; Abrojo *Tribulus cistoides* ; Rabo de alacrán *Heliotropium indicum* ; Pasto Argentina *Cynodon dactylon* ; Pasto Guinea *Panicum maximum* ; Pajón *Paspalum virgatum* ; Cortaderas *Cyperus ferax* ; *Cyperus luzulae* ; Coquito: *Cyperus rotundus*.

PASTOS: Bledo *Amaranthus* sp; Pega pega *Desmodium* sp , Dormidera *Mimosa pudica* ; Lulo de Perro *Solanum marginatum* ; Escoba negra: *Sida acuta* ; Helecho: *Pteridium aquilinum* ; Chilinchil: *Cassia tora*; Salvia: *Salvia occidentalis* ; Siempre viva: *Commelina diffusa* ; Verbena roja: *Lantana camara* ; Amor seco: *Bidens pilosa* ; Malva: *Malachra alceifolia* ; Susana: *Thunbergia alata* ; Zarza: *Mimosa pigra* ; Maní forrajero: *Arachis pintoi* ; Pasto Guinea *Panicum maximum* ; *Brachiaria dulce*: *Brachiaria decumbes*; Cortaderas *Cyperus ferax*; *Cyperus luzulae*; *Cyperus diffusus* ; Tote: *Dichromena ciliata*

BANANO: Malezas de hoja ancha: Mano de mono: Anguria sp Bledo *Amaranthus dubius* , Amor seco *Bidens pilosa* , Meloncillo *Cucumis melo* , Bejuco de ajo *Edgestis clematidea* ; Yerba de sapo *Euphorbia hirta* , Venturosa *Lantana camara* : Anturio *Philodendron spp* , Hierba socialista: *Emilia sonchifolia* , Batatilla *Ipomea spp* , Dormidera *Mimosa pudica* , Piñita *Murdania nudiflora* , Escoba *Sida acuta* , verdolaga *Portulaca oleracea* , Caminadora *Rotboellia exaltata* .

Malezas de hoja angosta: Cadillo *Cenchrus echinatus* , Guardarocío *Digitaria sanguinalis* , Liendre-puerco: *Echinochloa colona* Pata de gallina: *Eluesine indica* , Paja mona: *Leptochloa filiformis* , Friegaplatos *Luffa cylindrica* , Yerba agria: *Paspalum conjugatum* , Pajón: *Paspalum virgatum* , Pasto horqueta: *Paspalum fasciculatum* , Pasto guinea *Panicum maximum* , Cortadera *Scleria pterota* : Limpia-frascos *Setaria geniculata* , Pasto argentina *Cynodon dactylon*



	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-021
	PRODUCTO TERMINADO PANZER 747 WG.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 14/Abr/2014

Malezas Ciperáceas: Cortadera *Cyperus ferax* ; Coquito *Cyperus rotundus* , Botón blanco *Cyperus luzulae* ; Paragua o sombrillita *Cyperus ochraceus* , Cortadera *Fimbristylis dichotoma* , Kilinga *Kyllinga brevifolia* : Cortadera *Cyperus ferax* .

PLÁTANO: Malezas de hoja ancha: Mano de mono: Anguria sp , Bledo: *Amaranthus dubius* , Amor seco: *Bidens pilosa* , Meloncillo: *Cucumis melo* , Bejuco de ajo: *Agdestis clematidea* , Yerba de sapo: *Euphorbia hirta* , Venturosa: *Lantana camara* , Anturio: *Philodendron spp* , Yerba socialista: *Emilia sonchifolia* , Batatilla: *Ipomoea spp* , Dormidera: *Mimosa pudica* ; Piñita: *Murdania nudiflora* , Escoba: *Sida acuta* , Verdolaga: *Portulaca oleracea* , Caminadora: *Rotboelia exaltata*

Malezas de hoja angosta: Cadillo: *Cenchrus echinatus* , Guardarocío: *Digitaria sanguinalis* , Liendrepuerco: *Echinocloa colona* , Pata de gallina: *Elusine indica* , Paja mona: *Leptochloa filiformis* , Friegaplatos: *Luffa cylindrica* , Yerba agria: *Paspalum conjugatum* , Pajón: *Paspalum virgatum* , Pasto horqueta *Paspalum fasciculatum* , Pasto guinea: *Panicum maximum* , Cortadera: *Scleria pterota* , Limpia-frascos: *Setaria geniculata*

Malezas Ciperáceas: Cortadera: *Cyperus ferax* , Coquito: *Cyperus rotundus* , Botón blanco: *Cyperus luzulae* , Paragua o sombrillita: *Cyperus ochraceus* , Cortadera: *Fimbristylis dichotoma* , Kilinga: *Kyllinga brevifolia* , Cortadera: *Scleria pterota* .

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Aplicación del producto

Aplique volúmenes de agua bajos (100-200 Litros/ha) utilizando boquillas de abanico plano, de baja descarga, como la TK 0.5, TJ 8000.50 y TJ 8001 y presión regulada entre 25 a 30 PSI.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezcle **PANZER® 747 wg**, con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas, etc., pueden reducir su actividad. No debe agregar surfactantes, ya que la formulación lo provee.

6. PRESENTACIÓN

El PANZER 747 WG se ofrece al mercado en las presentaciones de 50 gramos, 1 kilogramo y 10 kilogramos.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar el PANZER 747 WG bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de



	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-021
	PRODUCTO TERMINADO PANZER 747 WG.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 14/Abr/2014

alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas.

Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas condiciones el PANZER 747 WG tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase el PANZER 747 WG fuera del alcance de los niños

7.3 Evite contaminar con PANZER 747 WG las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión beba agua o leche inmediatamente para diluirlo y busque atención médica.

7.8 Después de usar el contenido realice el triple lavado del envase y siga las instrucciones para la disposición final del mismo dadas por Campo Limpio.

7.9 El PANZER 747 WG es un herbicida clasificado toxicológicamente como de **CATEGORIA III, LIGERAMENTE PELIGROSO**.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.



 La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-A-021
	PRODUCTO TERMINADO PANZER 747 WG.		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 3
	I+D AGROQUÍMICOS		FECHA: 14/Abr/2014

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Cargo: Tecnológico I Agroquímicos Fecha: 20/Mar/2014	Cargo: Líder Tecnológico Agroquímicos Fecha: 10/Abr/2014 Coordinador Técnico Cargo: Y Servicios De Mercadeo Fecha: 10/Abr/2014	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 14/Abr/2014