REGISTRO ICA N°: 1414

TITULAR DEL REGISTRO:

UPL COLOMBIA S.A.S
Carrera 1 N° 4-02 Bodega 18, Parque Industrial K2
Chía, Cundinamarca -Colombia
PBX :(1) 8844500

FORMULACIÓN:

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Carbendazim Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate, formulación a 20°C..... .....200 g/kg

Flutriafol (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)
benzhydryl alcohol, formulación a 20°C..... .....500 g/kg

Ingredientes aditivos .....c.s.p. 1 kg

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PELEO 70 WG es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa. Se absorbe a través de las raíces y los tejidos verdes con translocación acropétala (ascendentemente).

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

El Flutriafol, inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, y el Carbendazim, que afecta los microtúbulos durante el proceso de la mitosis afectando el crecimiento micelial y la división celular en los hongos patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Blanco biológico	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Manchado del grano *(Sarocladium orizae, Alternaria sp, Rhynchosporium orizae, Cercospora orizae y Helminthoporium orizae)*	200 gramos/Ha, luego del inicio del espigamiento.	14 d	12 h
Rosas bajo invernadero	Mildeo polvoso *(Sphaerotheca pannosa)*	0.2 gramos por Litro de mezcla en agua, equivalente a 205 g/Ha *	NA	4 h ** 12 h ***

P.C: Período de carencia. P.R: Período de reentrada. N.A: No aplicable.
* Usar máximo 1025 L/Ha de mezcla final (5 L por cama de 32 m2).
** 4 h para labores diferentes a cosecha manual
*** 12 h para labores de corte y cosecha manual.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplique una sola vez por ciclo de cultivo o cosecha con el inicio de los primeros signos de la enfermedad, dentro de un programa de Manejo Integrado. En caso de requerirse más aplicaciones, rotar cada vez con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo; use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 200 µm aprox

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.
No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM ® Servicio 24 horas

Colombia
Teléfonos Fuera de Bogotá 01 800 0 916 012
En Bogotá: 2 88 60 12

Ecuador
1800 59 3005

Perú
080 050 847

Venezuela
0800 10 050 12

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en su envase original etiquetado y cerrado, en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, y alejado de fuego o chispas.

Precauciones de uso:

Manténgase cerrado fuera del alcance de los niños
No respirar los gases, humos, vapores, o spray
En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica.
Usar ropa protectora adecuada, guantes y protección cara/ojos
Use apropiadamente el contenido para evitar la contaminación ambiental.
Este producto y su empaque deben ser dispuestos como desechos peligrosos.
Evite derrames sobre el medio ambiente. Refiérase a la hoja de seguridad del producto.

Manejo de desechos y envases:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Utilice equipo de protección respiratoria antes del rescate. Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco. Si la víctima no respira, dé respiración artificial; si respira dificultosamente, suminístrele oxígeno. Consiga atención médica.

Ingestión: Dar a beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vómito sin asesoramiento médico. Nunca suministre nada por vía oral ni induzca el vómito a una persona inconsciente. Deje descansar al paciente. Busque atención médica urgente.

Contacto con la piel: Remueva la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

Contacto con los ojos: Lávelos con agua limpia por al menos 15 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica si la irritación persiste.

Nota para los médicos: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y descontaminación.

DAÑINO
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO