

Sección 2. (CENTRO)

PENCAL[®] WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Diuron: 800 gr/Kg
3-(3,4- dichlorophenyl)1,1 dimethylurea a 20 ° C de formulación.

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1,0 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 587

TITULAR DEL REGISTRO: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado Por: VOLCANO AGROSCIENCIA INDUSTRIAS e COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.
Av. Moema, 170 – Conjunto 41. Moema, S. Paulo. BRASIL

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

DANINO

(Franja color amarillo)

Sección 2. (CENTRO)

PENCAL[®] WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Diuron: 800 gr/Kg
3-(3,4- dichlorophenyl)1,1 dimethylurea a 20 ° C de formulación.

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1,0 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 587

TITULAR DEL REGISTRO: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado por: Volcano Agrosience (PYT) Ltda, de Mount Edgecombe, Sur Africa. 22 Burnside Drive, Old Mill Industrial Park. Mt. Edgecombe, 4300 SOUTH AFRICA

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO
(Franja color amarillo)

Sección 2. (CENTRO)

PENCAL[®] WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Diuron: 800 gr/Kg
3-(3,4- dichlorophenyl)1,1 dimethylurea a 20 ° C de formulación.

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1,0 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 587

TITULAR DEL REGISTRO: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado por: ANHUI Guangxing Agrochemical Co., Ltd CHINA. Qingling Village. Xinhang Town, Guangde County. 242235. Anhui CHINA. Tel. 86 21 50817211 / 5/6 Fax. 86 21 50817212

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO
(Fanja color amarillo)

Sección 2. (CENTRO)

PENCAL[®] WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Diuron: 800 gr/Kg
3-(3,4- dichlorophenyl)1,1 dimethylurea a 20 ° C de formulación.

Ingredientes Aditivos:c.s.p. 1,0 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. 587

TITULAR DEL REGISTRO: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

CONTENIDO NETO:

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento
No. de Lote

Formulado por: BIESTERFELD SHANGAI CO., Ltd CHINA.
Unit 906-07. Harbour Ring Plaza. 18 Xi Zang Road (M), Shanghai 200001, CHINA
Tel. 86-21-53852290 / 53852297. Fax 86-21-53852296

Importado y Distribuido por: Arysta LifeScience Colombia S.A.

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.



Arysta LifeScience

CATEGORÍA TOXICOLOGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO
(Franja color amarillo)

SECCION 1 (IZQUIERDA)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MATÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PELIGROSO SI ES INHALADO, EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSION)

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

Evite contacto con la piel y la ropa.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla de la aplicación”.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas”.**

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No se han determinado síntomas específicos. **“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta”.**

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

“Si es inhalado, retire al paciente de la exposición al producto, manténgalo caliente y en reposo”.

Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO A MENOS QUE EL MEDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

No hay ningún antídoto específico. El tratamiento medico debe dirigirse al control de los síntomas, no se ha descrito ningún síntoma clínico de envenenamiento puesto que no existen pruebas clínicas disponibles.

Nota para el Medico: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogota. En Bogota comunicarse con el Teléfono (57) 1 2886012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Nunca lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua: saque el agua de la fuente, lave el equipo y no vuelva a verter esta jugadura a la misma, recuerde viértela en un lugar seguro.

“Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar”.

Ligeramente tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Todo equipo utilizado para la aplicación debe ser lavado muy cuidadosamente, para lo cual llénelo hasta la mitad, revuelva bien su contenido y luego aplíquelo sobre el cultivo. Repita la operación las veces que sea necesario hasta estar seguro de su limpieza.

Aislé el área y aleje el personal no autorizado. No anteponga ningún material. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área.

Barra cuidadosamente el material. Use un recipiente cubierto para depositar el material absorbido. El suelo contaminado debe ser recogido y desecho.

No permita que el material desechado vaya a fuentes de agua, tuberías, u otros canales que entren en contacto con la vegetación.

“Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.

Método de manejo de desechos:

Siga las instrucciones de la etiqueta sobre manejo de los desechos generados por el uso del producto. En otras situaciones entierre los desechos o use un incinerador aprobado para la destrucción de plaguicidas. (Agencias de protección ambiental).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Manejo: Use en un área bien ventilada. Evite el contacto con la piel y los ojos. No respire el polvo. **Almacenaje:** almacene en un área bien ventilada. El envase del producto debe cerrarse herméticamente. El producto debe protegerse de la luz del sol. No almacene con alimentos, no consuma alimentos, bebidas o tabaco en las áreas donde pueden contaminarse con este material.

Medio de control: la espuma química, el producto químico seco y el CO₂ son convenientes para extinguir.


SECCION 1 (IZQUIERDA). Continuación.

Instrucciones de la lucha contra el fuego: Los bomberos y otros que pueden ser expuestos a la niebla o a los productos de la combustión deben usar el aparato respiratorio protector autónomo lleno.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha Aprobación ICA: 14/12/2012



SECCION 3. (DERECHA).

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES Y DOSIS

CULTIVO	Malezas	Dosis P.C Kg./ha	P.C. *	P.R.**
CAÑA DE AZÚCAR	Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>) Frijolillo (<i>Rhicosia mínima</i>) Batatilla (<i>Ipomoea sp</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Rodilla de pollo (<i>Boheravia sp</i>) Pajamona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Euphorbia (<i>Euphorbia hirta</i>) Euphorbia (<i>Euphorbia hipericifolia</i>)	3,0	150	6
MAÍZ	Control de Malezas: Verdolaga (<i>P. oleracea</i>), Emilia (<i>E. sonchifolia</i>), Bledo (<i>Amaranthus spp.</i>), Espadita (<i>Corchorus orinocensis</i>)	1,5 – 2,0 Aplicación en Pre-emergencia al Cultivo y a las Malezas.	24	6

P.C.*: Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la ultima aplicación y la cosecha. = 24 - 150 días

P.R.: Periodo de Reentrada:** El periodo de tiempo para el reingreso de los trabajadores a los lotes tratados es importante; Se debe esperar 6 horas antes de su reingreso.

- **PENCAL® WG**, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, gramíneas y cyperaceas en el cultivo de la caña de azúcar y para el caso de maíz para el control de malezas de hojas anchas.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta. Llene hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis anotadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.

Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de manejo integrado.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

PENCAL[®] WG, debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

PENCAL[®] WG, es compatible con la mayoría de agroquímicos pero se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de agroquímicos. **PENCAL[®] WG**, no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

