

Cuerpo Izquierdo:

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS:

Precauciones:

Aunque el producto no representa un alto riesgo de intoxicación, cuando se maneje en mezcla con agroquímicos en general, se recomienda usar guantes, overol y máscara y atender las recomendaciones del agroquímico con que se mezcla.

Lave todo el equipo antes y después de su uso.

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto:

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Durante la mezcla y aplicación del producto use delantal, botas y guantes.
- No coma, fume o beba durante la aplicación de este producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Primeros Auxilios:

En caso de ingestión accidental y si el paciente está conciente provoque el vomito dándole un vaso de agua tibia con una cucharada de sal disuelta e introduciendo un dedo en la garganta. En caso de contacto con la piel y para evitar la irritación, lávense las partes afectadas con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Medidas para la protección del Medio Ambiente:

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes vegetales o envases vacíos.

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Fecha de Aprobación ICA: 11/11/2009

Cuerpo Central:



**FERTILIZANTE ORGANICO MINERAL PARA APLICACIÓN AL SUELO MEDIANTE
SISTEMAS DE FERTIRIEGO**

**Concentrado Soluble
USO AGRÍCOLA
REGISTRO DE VENTA ICA No. 5663
A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	g/L
Azufre Soluble en agua (S)	24.00
Zinc Soluble en agua (Zn)	60.00
Carbono Orgánico Oxidable Total (COT).	60.00
Enterobacterias	< 10, UFC/mL
Salmonella sp	Ausencia/25 mL
pH (en solución al 10%)	4.95
Densidad a 20°C.	1.22 g/cm ³
Conductividad Eléctrica (1:200)	1.15dS/m

**“La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un
Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar”**

FORMULADO EN MEXICO POR:



**GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
SALTILLO, (COAH) - MEXICO**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



**Arysta LifeScience Colombia S.A.
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.**

Cuerpo Derecho:

GENERALIDADES:

Pilatus® es una fórmula desarrollada primordialmente para proveer de nutrientes y estimular el crecimiento de raíces y pelos absorbentes en cultivos de siembra directa o en trasplantes de plantas provenientes de almácigo o invernaderos, logrando un crecimiento más rápido y vigoroso y un mejor establecimiento en campo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Pilatus® es un producto para aplicaciones edáficas en el riego por goteo o dirigidas al pie de cada planta; disuelto en suficiente agua para lograr una buena distribución en la superficie a aplicar. Puede mezclarse con fertilizantes líquidos y aplicarlos conjuntamente al suelo.

MODO DE EMPLEO:

En aplicaciones al suelo vía sistemas de riego o al pie de la planta preferiblemente. Agite el envase, ábralo, verifique que el sello de seguridad no este alterado y proceda a quitarlo, mida la cantidad a usar y mezcle con agua de acuerdo a las dosis aquí recomendadas.

DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE UN ING AGRONOMO...

CULTIVOS	DOSIS /ha/ aplicación	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Banano Melón Caña de azúcar Cebolla Ajo Tomate Rosales Clavel Fresas Manzana Papa Lechuga	1-2 litros /Ha	Durante el período de establecimiento (trasplantes) o cuando se necesita generar sistema de raíces. Se sugiere hacer una segunda aplicación, con la misma dosis, en un intervalo de entre 8 a 15 días.

COMPATIBILIDAD:

Pilatus® se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de agroquímicos.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.