

## **Cuerpo Izquierdo**

**LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

### **Precauciones y Advertencias de uso y aplicación:**

Este producto puede usarse en cultivos en desarrollo o ya establecidos mediante aspersión foliar en suficiente cantidad de agua para lograr cubrimiento uniforme del follaje.

### **Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto:**

Lea cuidadosamente las instrucciones.

Durante la mezcla y aplicación del producto use delantal, botas y guantes.

No coma, fume o beba durante la aplicación de este producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### **Medidas para protección del medio ambiente:**

No se reutilice este envase, No contaminar fuentes de agua ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes.

### **Almacenamiento y manejo del producto:**

Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C.

Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

**Fecha de Aprobación ICA: 30/08/2011**

## Cuerpo Central



**Fertilizante orgánico mineral líquido con Aminoácidos**  
*Líquido Soluble*

**USO AGRICOLA**  
**REGISTRO DE VENTA ICA No. 7229**

**A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.**

### **COMPOSICIÓN GARANTIZADA:** g/L

|                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nitrógeno total (N) .....                                                                            | 38.0                   |
| Nitrógeno Orgánico (N).....                                                                          | 38.0 g/L               |
| Azufre Total ( S).....                                                                               | 53.0                   |
| Magnesio Total (MgO) . . . . .                                                                       | 64.0                   |
| Carbono Orgánico Oxidable Total (COT).....                                                           | 73,7                   |
| Aminoácidos Libres (15)*.....                                                                        | 239.0                  |
| Contiene los siguientes Aminoácidos:                                                                 |                        |
| Alanina; Arginina; Acido Aspartico; Acido Glutámico; Glicina; Istidina; Isoleucina; Leucina; Lisina; |                        |
| Metionina; Fenilalanina; Prolina; Serina; Treonina;y Valina.                                         |                        |
| Enterobacterias .....                                                                                | < 10 UFC/G             |
| Salmonella sp .....                                                                                  | Ausencia / 25 ml       |
| Conductividad Eléctrica (1:200) . . . . .                                                            | 1,40 dS/m              |
| pH en solución al 10% . . . . .                                                                      | 6,7                    |
| Densidad a 20°C. . . . .                                                                             | 1.26 g/cm <sup>3</sup> |

### **CONTENIDO NETO:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento**

**No. de Lote**

**“La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar”**

FORMULADO EN ITALIA POR: SICIT 2000 S.p.A  
As...c.it. Sp.A. group company  
Via Arzignano, 80 – 36072 CHIAMPO (Vicenza) Italia  
Tel. 39 0444 450946

**SICIT 2000 S.p.A.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



**Arysta LifeScience**

Arysta LifeScience Colombia S.A  
Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca  
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

## Cuerpo Derecho

### Recomendaciones de uso y manejo:

Para Rosas, se recomienda el uso del producto **Poliquel® Magnesio** en dosis de 2 L / ha, para lograr un mejor producto comercial de Rosa en cuanto a longitud de tallo y diámetro de botón. Complementario a una fertilización edáfica sujeta a un plan de fertilización propuesta por la finca. se recomienda aplicar en dosis de (2 L/Ha) en el cultivo de rosa (*Rosa spp*).

Para Tomate, **Poliquel® Magnesio** Se debe aplicar en horas de la mañana, asegurándose de asperjar uniformemente toda la planta, su acción se ve reflejada en un mejor crecimiento y desarrollo, se recomienda aplicar en dosis de (2 L/Ha) en el cultivo de tomate (*Lycopersicum esculentum*).

### Dosis:

| Cultivo | DOSIS<br>(Lt/Ha) pc<br>* | ÉPOCA DE APLICACION                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosa    | 2.0 L/Ha                 | En Cultivos de Rosa que se encuentren en producción continúa para aumentar la calidad del producto.<br>O cuando se presenten deficiencias del elemento Mg |
| Tomate  | 2.0 L/Ha                 | En el proceso de crecimiento vegetativo de la planta hasta cosecha.                                                                                       |

### Compatibilidad:

**Poliquel® Magnesio** se recomienda la realización de mezclas antes de mezclar (y aplicar) el producto con otros agroquímicos en pequeñas áreas para determinar la compatibilidad.

### Fitotoxicidad:

**Poliquel® Magnesio** no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

***“Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica”***

## INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

**“El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.**