



Ficha Técnica



Powered by $CYAZYPYR^{M}$

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO					
Nombre del Principio Activo:	Cyantraniliprole				
Nombre comercial del producto:	Preza [®]				
Familia Química:	Diamidas Antranílicas				
Uso:	Insecticida				
Presentaciones:	250 ml y 1.L				
Banda Toxicológica:	III. Ligeramente Peligroso.				
Registro:	Registro de Venta No. 1203				
Información del proveedor					
Nombre:	DuPont de Colombia S.A.				
Dirección:	Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 14				
Teléfono:	PBX: 629 2202				
II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO					
Componentes activos:	Concentración (especificar concentración g/L o %)				
Ingrediente Activo	Cyantraniliprole 10.26%				
Inertes:	89.74%				
Otros componentes:	NO APLICA				
III. PROPIEDADES BIOLOGICAS					
Modo de acción:	Preza ® es un insecticida formulado en forma de dispersión en aceite (OD) para ser aplicado en aspersión folla para el control de la broca del Café y Thrips de la cebolla. Preza ® es un producto insecticida de espectro cruzado (controla especies seleccionadas de diferentes órdenes, a la vez que presentan bajo riesgo a los artrópodos benéficos). Actúa principalmente por ingestión, pero también tiene actividad de contacto.				
Forma de aplicación:	Preza ® debe ser aplicado al comienzo de las infestaciones de las plagas cuando las poblaciones de insectos sean bajas. Debe ser aplicado en aspersión foliar.				





Ficha Técnica



Powered by $CYAZYPYR^{M}$

Cultivo	Dosis recomendada (cc/ha)
Cebolla de bulbo Thrips (thrips tabaci) Cebolla larga Thrips (thrips tabaci)	Con un umbral de 3 Thrips por planta o menos use 1000cc/ha. En caso de infestaciones mayores use 1250 cc/ha
Café Broca (hypothenemus hampei)	1250 a 1750 cc/ha En condiciones favorables de manejo del cultivo, dentro de un programa de manejo integrado del insecto, el control químico solo se hará necesario cuando los monitoreos de la plaga en campo indiquen poblaciones mayores al 1%. En este caso será suficiente utilizar dosis de Preza ® de 1250 o 1500 cc./ha. En condiciones donde los monitoreos indiquen niveles potencialmente mayores al 1%, aplique Preza ® a 1500 a 1750 cc./ha.





Ficha Técnica



Powered by $CYAZYPYR^{M}$

РНІ	Cebolla: 1 día Café: 28 días	RI	4 horas después de la aplicación	COMPATIBILIDAD	Se recomienda hacer una pre-mezcla con la dosis equivalente de la etiqueta de producto deseado y observar los posibles cambios adversos en el tanque de mezcla (precipitación, floculación, etc); posteriormente hacer una prueba de fitocompatibilidad, asperjando un área pequeña del cultivo y observando que no haya efectos tóxicos en el mismo. La mezcla deberá hacerse únicamente con los plaguicidas registrados para uso en los cultivos aquí indicados. Evitar mezclar varios productos a la vez y hacer caldos de aspersión muy concentrados
-----	---------------------------------------	----	--	----------------	--