

RadiGrow

¿Qué es?

Fertilizante orgánico mineral
PROMOTOR RADICULAR

¿Qué hace?

Induce la generación de nuevas raíces y las mantiene activas por más tiempo.

¿Cómo lo hace?

RadiGrow tiene un doble modo de acción; primero sus **Ácidos ECCA Carboxy**[®] de tipo aromáticos promueven la eficiente translocación de las auxinas naturales de la planta y segundo aporta un balance adecuado de hormonas y fósforo de acción inmediata, que promueven el enraizamiento, brindando seguridad de respuesta por un periodo prolongado en cualquier etapa fenológica del cultivo.

BENEFICIOS:

- Mayor cantidad de raíces secundarias (absorbentes).
- Incrementa el área de exploración radicular.
- Raíces activas por más tiempo.
- Asegura tu inversión

CARACTERÍSTICAS:

FÍSICAS	
Olor	Característico
Forma	Líquido
Color	Café
Inflamable	No
Corrosividad	No
QUÍMICAS	
pH en solución al 10%	6,0 – 6,5
Densidad	1.11 - 1.13 g/cm ³
Punto de Ebullición	100.2 - 100.6 °C
Conductividad eléctrica al 10 %	12,73 dS/m
compatibilidad	No mezclar con agentes oxidantes fuertes.
GENERALES	
Almacenamiento	No exponer a temperaturas mayores a 80°C
Ambientales	No residual, de muy bajo impacto
Certificado Orgánico	No
Toxicidad	Ligeramente Tóxico

RECOMENDACIONES DE USO:

Radigrow está diseñado para usarse en todo tipo de cultivo y puede aplicarse a través del sistema de riego por goteo, en micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta, con el volumen de agua suficiente para garantizar el buen humedecimiento del sistema radicular.

Cultivo	Dosis	Aplicación
Hortalizas (Tomate, Melón, Pepino):	2 ml/L	En solución de aspersión por aplicación, a inicio de floración, amarre y llenado de fruto
Frutales (Mango, Piña, Café, Aguacate, Banano, Papaya, Melón, Guayaba y Uva):	1L/ha	A inicio de floración y llenado de fruto.
	100-150 ml /ha	Aplicar en mezcla con los herbicidas post emergente, cuando aparezca la tercera hoja verdadera (entre 10 y 15 días después de emergencia)
Flores:	0.5L/ha	Después de poda, pinch o descabece.
Papa:	25 cc/bomba de 20 lt	Aplicaciones al aporque y la floración.
Café:	500 ml/ha en mezcla con 1L/ha de ATP up®	Aplicar 2 meses antes de las floraciones principales; repetir al mes (Prefloración).
Arroz:	Aplicar de 300 – 500 ml/ha en mezcla con 1L de ATP up®	Aplicar una vez aparezca la tercera hoja verdadera (entre 10 y 15 días después de emergencia).

COMPATIBILIDAD

Radigrow puede mezclarse con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos; sin embargo, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

Análisis Garantizado:

	g/L
Carbono Orgánico Oxidable Total*	50,83
Nitrógeno (N)	14.00
Fósforo (P ₂ O ₅)	14.07
Potasio (K ₂ O)	12.00

*Proveniente del proceso patentado **ECCA Carboxy®** con certificación orgánica.

