Cuerpo Izquierdo:

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones y Advertencias de uso y aplicación:
Este producto puede usarse en cultivos en desarrollo o ya establecidos mediante aspersión foliar en suficiente cantidad de agua para lograr cubrimiento uniforme del follaje.

Medidas de protección del personal de manejo y aplicación del producto:
Lea cuidadosamente las instrucciones.
Durante la mezcla y aplicación del producto use delantal, botas y guantes.
No coma, fume o beba durante la aplicación de este producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Medidas para protección del medio ambiente:
No se reutilice este envase, No contaminar fuentes de agua ya sea por contaminación directa, lavado de equipo o eliminación de sobrantes.

Almacenamiento y manejo del producto:
Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores de 40°C. Manténgase en su envase original bien etiquetado y cerrado. No se almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (57)1 2886012.

Fecha de Aprobación ICA: 13/11/2009

Cuerpo Central:

Raizal 400

9-45-11

Fertilizante mezclado NPK para aplicación mediante
Sistema de fertirrigación
Polvo Soluble

USO AGRICOLA
REGISTRO DE VENTA ICA No. 2928
A NOMBRE DE ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	**p/p**
Nitrógeno Total (N)	9.00 %
Nitrógeno Amoniacal (N)	7.00 %
Nitrógeno Nítrico (N)	2.00 %
Fósforo Soluble en agua(P_2O_5)	45.00 %
Potasio Soluble en Agua (K_2O)	11.00 %
Magnesio Soluble en água (MgO)	1.00 %
Azufre Soluble en agua (S)	0.80 %

pH en solución al 10% 4.78
Solubilidad en agua a 20º C. . . . . 40 g/100 ml

“La venta y aplicación de este producto debe hacerse por recomendación de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos o del tejido foliar”

FORMULADO EN MEXICO POR:

GBM

GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
SALTILLO, (COAH) - MEXICO

FORMULADO EN COLOMBIA POR:

Arysta LifeScience

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

IMPORTADO EN COLOMBIA POR:

Arysta LifeScience

Carrera 2 Este # 15 – 82 Barrio El Cortijo, Madrid, Cundinamarca
Tel: (57) 1 8250482. Fax: (57) 1 8252157. Colombia.

Cuerpo Derecho:

Recomendaciones de uso y manejo:

Raizal® 400 se aplica por aspersión, en suficiente cantidad de agua para garantizar buen cubrimiento del follaje. Puede aplicarse también con el agua de riego.

Dosis:

Las dosis de aplicación deben ser definidas de acuerdo con los resultados de los análisis de suelos o foliares y la especie a cultivar. Se recomienda **NO** aplicar en cultivos susceptibles al Cloro.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de agroquímicos.

Fitotoxicidad:

Raizal® 400 no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

"Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica"

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del registro garantiza que las recomendaciones físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendaos, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".