Rébrote

Activa el sistema radicular de su cultivo

REBROTE está formulado con Fitohormonas (Citoquininas, Ácido Indol Butírico y Alfa Naftalen Acético), alto Fósforo, Nitrógeno y Potasio, que son la combinación correcta para formar y restablecer raíces en sus cultivos, además de promover el crecimiento activo de las plantas. Estimula e induce el enraizamiento (emisión pelos radiculares) en plantas en trasplante y primeras etapas de desarrollo. Favorece el engrosamiento de tallos, el crecimiento activo, y en general todo el metabolismo vegetal. Es un recuperador radicular para cultivos ya establecidos que hayan sufrido pérdidas radiculares por cualquier agente biótico ó abiótico.

BIOESTIMULANTES · FERTILIZANTES FOLIARES · FERTIRRIGACIÓN · FERTILIZANTES EDÁFICOS

Campofert

NUTRICIÓN QUE EVOLUCIONA

BENEFICIOS DE USAR REBROTE

- Estimula e induce el crecimiento radicular en vivero, trasplante, o durante las primeras etapas de desarrollo posteriores al trasplante.
- Ayuda a recuperar raíces en cultivos establecidos que, por factores como plagas, enfermedades, sequía, asfixia radicular o cualquier otro agente biótico o abiótico; afecten la cantidad y calidad de los pelos absorbentes y raíces adventicias.
- Activa energéticamente la planta.
- La combinación de Fitohormonas del enraizamiento garantizan la activación metabólica para favorecer la formación de raíces.
- Permite uniformizar los cultivos después de la siembra, cuando por estrés, muchas plantas retrasan su crecimiento inicial.
- Una planta que exprese su potencial de enraizamiento, será más productiva, más longeva y más activa.
- Activa la dinámica hormonal y la capacidad nutritiva de las plantas.
- Al aumentar la capacidad para aprovechar los nutrientes, aumenta la masa foliar, los rendimientos en la cosecha, el tamaño de los frutos y la calidad de los mismos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
Nitrogeno Total (N)		10,0%
N-Amoniacal (N)	10,0%	
Fósforo Soluble en Agua (P_2O_5)		50,0 %
Potasio Soluble en Agua (K_2O)		8,0 %
Contiene Acido Indolbutírico; Fitohormona ANA y Citoquininas		
pH en solución al 10%		4,5
Conductividad eléctrica 1:200		4,98 dS / m
Solubilidad a 20ºC		50 g / 100 ml

PRESENTACIÓN

1 Kilo, 10 kilos.

RECOMENDACIONES

DOSIS	10 Kg por Hectárea en Caña 10 a 15 Kg por Hectárea en Frutales y Hortalizas
Aplicar REBROTE después de la siembra para activar emisión de raíces y evitar estrés de trasplante.	
Aplicar REBROTE durante las primeras fases de desarrollo de los cultivos para favorecer su crecimiento activo.	
Aplicar REBROTE cuando las condiciones de ambientales sean desfavorables.	
Aplicar REBROTE después de ataques de insectos y hongos que reduzcan el área radicular.	
Aplicar REBROTE durante la fructificación, para favorecer el metabolismo de las plantas.	

Con el fin de aumentar la eficiencia en la nutrición, la recomendación debe ser generada por un Ingeniero Agrónomo, basado en un análisis de suelo y/o de tejido foliar.

Igualmente, debe tenerse en cuenta las condiciones del suelo, clima y etapa fenológica del cultivo.

REGISTRO VENTA ICA
No.7510

(2) 690 6219
Calle 13 No. 32-483 Bodega 03. Yumbo - Valle
info@campofert.com

Campofert
NUTRICIÓN QUE EVOLUCIONA