REFERI® 200 SC**Suspensión Concentrada****Insecticida**

Uso agrícola

COMPOSICION GARANTIZADA: Fipronil 200 g/l

5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinyl pyrazole-3-carbonitrile,..... De formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos..... c.s.p 1 Litro.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: **REFERI® 200 SC** es un producto ligeramente peligroso. Sin embargo, se recomienda observar todas las precauciones y advertencias de uso "Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las nubes de aspersión". "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

TELEFONO DE EMERGENCIA:

24 HORAS FUERA DE BOGOTA: CISPROQUIM: 018000 – 916012

Bogotá: CISPROQUIM: 2886012

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario.

Consulte su médico.

Suministre tratamiento sintomático y de sostén.

No existe antídoto específico.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta.

INDICACIONES GENERALES

REFERI® 200 SC es un insecticida muy activo y potente alterador del sistema nervioso central de los insectos, provocando disturbios en los mensajes del sistema nervioso, ocasionando que el insecto muera. Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

INSTRUCCIONES DE USO**MANEJO Y APLICACIÓN**

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	P.C	P.R
Arroz	Cucarro (<i>Eutheola bidentata</i>)	300 cc/ha	30 días	1 día

P.C= Período de carencia

P.R= Período de de reentrada

N.A= no aplica.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

REFERI® 200 SC Es compatible con la mayoría de los pesticidas comúnmente utilizados. Sin embargo antes de aplicar **REFERI® 200 SC** en mezcla con otros productos por primera vez se deben hacer pruebas previas.

AVISO DE GARANTIA

"EL TITULAR DEL REGISTRO GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO CONTENIDO EN ESTE ENVASE, CORRESPONDEN A LAS ANOTADAS EN LA ETIQUETA Y QUE ES EFICAZ PARA LOS FINES AQUÍ RECOMENDADOS, SI SE USA Y MANEJA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES DADAS"

PRESENTACIONES: 250cc, 1 litro.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III

LIGERAMENTE PELIGROSO

ICA 1286

TALANU CHEMICAL® LTDA