

## RHODAX® WP 70



- Polvo mojable - WP
- Fosfonado + dithiocarbamato
- Fungicida Agrícola
- Reg. de venta ICA 1729
- Titular del Registro Bayer S. A.

### Composición garantizada:

**Ingrediente activo:** Fosetyl Al: aluminium tris-O-ethylphosphonate; de formulación 20°C.....350 g/kg  
Mancozeb, manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex con zinc salt; de formulación 20°C 350 g/kg  
**Ingredientes aditivos:**.....c.s.p. 1 kilogramo

### Generalidades:

**RHODAX® 70 WP** es un fungicida protectante y sistémico en formulación polvo mojable, micronizado, con acción de contacto y de sistemia completa ascendente y descendente. Sus ingredientes activos, Fosetyl al y Mancozeb, confieren al **RHODAX® 70 WP** un mayor espectro de acción y control, principalmente sobre los hongos que pertenecen a la familia de los oomycetos.

#### 1 P.C. Periodo de carencia:

**2P.R. Periodo de re-entrada:** periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (12 horas), siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda la aplicación de **RHODAX® WP 70** con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades: Los mejores resultados se obtienen con aplicaciones foliares realizadas preventivamente sobre plantas en crecimiento activo, iniciando las aplicaciones a los 30 días de la germinación de la papa. **RHODAX® WP 70** debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del comité de prevención de resistencias a fungicidas FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado del cultivo. El volumen de agua a utilizar por hectárea debe calcularse previa calibración, recomendando cada dos aplicaciones hacer calibración, debido al crecimiento permanente del cultivo. El volumen de agua a utilizar por hectárea debe calcularse previa calibración, recomendando cada dos aplicaciones hacer calibración, debido al crecimiento permanente del cultivo.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Antes de realizar mezclas con **RHODAX® WP 70** debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar y fito-compatibilidad, en pequeña escala. **RHODAX® WP 70** es incompatible con fertilizantes foliares con alto contenido de Nitrógeno.

**RHODAX® WP 70** en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita animales en el área tratada
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- Induzca el vómito si el tiempo transcurrido desde la ingestión es menor a una hora, y si la persona está totalmente consciente. Posteriormente de a beber una suspensión de 20 -30 gr. de carbón activado en 150-200 ml. de agua.

**GUÍA PARA EL MÉDICO:**

- Medidas de descontaminación general, Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- No hay un antídoto específico, por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático
- Este producto contiene un ditiocarbamato, NO es un inhibidor de la colinesterasa, NO suministre atropina

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área)

**Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo**  
**Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin\*\***

**\*\* Lleve el envase al centro de acopio mas cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: EN CASO DE DERRAME O  
INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROM: Línea 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN  
BOGOTÁ AL TEL: (091) 288 60 12.  
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.  
CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**Bayer CropScience una división de Bayer S. A.**  
**Línea 01 8000 111 212**  
**Bogotá, D.C., Colombia**  
**® Marca Registrada**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD:** El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.  
**PRESENTACIÓN:** 500 gr.

**CUIDADO**  
**Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO**