

# Selecto

Registro ICA. 6791

## ¿Qué es?

FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL  
Promotor para el cuajado y el tamaño de frutos

## ¿Qué hace?

Incrementa la proporción de frutos con calidad selecta y de alto valor económico.

## ¿Cómo lo hace?

Los **Ácidos ECCA Carboxy®** de tipo aromáticos de **Selecto**, en combinación con un adecuado balance nutricional, aumentan la capacidad de división celular de las fructificaciones. Promoviendo la brotación, cuajado y tamaño uniforme de frutos.

## BENEFICIOS:

- Aumenta el cuajado y tamaño de frutos.
- Mayor cantidad de brotes productivos.
- Uniformidad en la floración.
- Promueve un adecuado balance hormonal en la etapa productiva.
- Asegura tu inversión.

## CARACTERÍSTICAS:

| <b>FÍSICAS</b>          |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Olor                    | Característico                            |
| Forma                   | Líquido                                   |
| Color                   | Café                                      |
| Inflamable              | No                                        |
| Corrosividad            | No                                        |
| <b>QUÍMICAS</b>         |                                           |
| pH                      | 3 - 3,5                                   |
| Densidad a 25 °C        | 1.22 – 1.27 g/cm <sup>3</sup>             |
| Punto de Ebullición     | 100.1 - 100.6 °C                          |
| Conductividad eléctrica | 17,16 dS/m                                |
| Relación C/N            | 5,07                                      |
| Compatibilidad          | No mezclar con agentes oxidantes fuertes. |
| <b>GENERALES</b>        |                                           |
| Almacenamiento          | No exponer a temperaturas mayores a 80°C  |
| Ambientales             | No residual, de muy bajo impacto          |
| Certificado Orgánico    | No                                        |
| Toxicidad               | Ligeramente Tóxico                        |

## RECOMENDACIONES DE USO:

**Selecto**, está diseñado para aplicarse por aspersión foliar con el volumen de agua suficiente para asegurar buen cubrimiento. Para optimizar el desempeño de **Selecto**, se recomienda aplicarlo en cultivos con buen estado hídrico y nutricional.

| Cultivo                                                                  | Dosis                                                         | Aplicación                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hortalizas (Tomate, Melón, Pepino):                                      | 0,5 l/ha                                                      | En cada piso floral                                                                                                                                                      |
| Frutales (Mango, Piña, Café, Aguacate, Banano, Papaya, , Guayaba y Uva): | 0,5 - 1L/ha                                                   | A inicio de floración y cuajado de fruto.                                                                                                                                |
| Flores:                                                                  | 0.5L/ha                                                       | Después de poda, pinch o descabece.                                                                                                                                      |
| Papa:                                                                    | 30 -50 ml/bomba de 20 lt                                      | Una semana después de emergencia y repetir 15 días después.                                                                                                              |
| Café:                                                                    | 500 ml/ha en mezcla con 1L/ha de <b>ATP up®</b>               | Aplicar 2 meses antes de las floraciones principales en mezcla con <b>ATP up®</b> y repetir al mes (Prefloración).                                                       |
| Arroz:                                                                   | Aplicar de 250 -300 ml/ha, en mezcla con 1L de <b>ATP up®</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicación: entre la cuarta y quinta hoja verdadera.</li> <li>2. En punto de algodón, (60 días antes de la cosecha)</li> </ol> |

## COMPATIBILIDAD

**Selecto** está diseñado para mezclarse con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

### Análisis Garantizado:

|                                                | g/L         |
|------------------------------------------------|-------------|
| Carbono Orgánico Oxidable Total*               | <b>98.0</b> |
| Nitrógeno Total (N)                            | 19.0        |
| Fósforo Total (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 13.0        |
| Potasio Soluble en agua (K <sub>2</sub> O)     | 31.0        |
| Hierro Soluble en agua (Fe)                    | 7.0         |
| Zinc Soluble en agua (Zn)                      | 9.6         |
| Magnesio Soluble en agua (MgO)                 | 7.0         |
| Manganeso Soluble en agua (Mn)                 | 4.0         |
| Azufre soluble en ácido (S)                    | 18,0        |
| Relación carbono-nitrógeno                     | 5,7         |

\*Proveniente del proceso patentado **ECCA Carboxy®** con certificación orgánica.



ECCA Carboxy®  
con certificación orgánica

