

## SIGANEX® 60 SC



- Suspensión concentrada SC
- Anilinopyrimidine
- Fungicida agrícola
- Reg. de venta ICA 3871
- Titular del Registro Bayer S. A.

### Composición garantizada:

**Ingrediente activo:** Pyrimethanil: N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline 600 g/L de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos:.....c.s.p.1 litro

### Generalidades:

**SIGANEX® 60 SC** es un fungicida de ingrediente activo Pyrimethanil, del grupo químico de las anilinopyrimidinas, de acción preventiva con efecto traslaminar, que inhibe la secreción de enzimas requeridas para el proceso de infección.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AGITASE ANTES DE USAR.

**1P.R. Periodo de reentrada:** periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (ver tiempo en cuadro), siempre verifique que la superficie foliar este seca. Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso (ej. monitoreo de la aplicación), debe utilizar overol, botas y guantes.

Se recomienda la aplicación de **SIGANEX® 60 SC** solo o en mezcla, para el control de la Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) y Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola*), se puede utilizar en emulsión con agua-aceite o en suspensión adicionando el producto al aceite a la dosis recomendada por el fabricante del aceite. Al igual que los demás fungicidas, se recomienda la aplicación de **SIGANEX® 60 SC** en las primeras horas de la mañana.

**Periodo de reingreso:** 2 horas siempre y cuando la superficie foliar esté seca.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda la aplicación de **SIGANEX® 60 SC** con base en los resultados del monitoreo del hongo. **SIGANEX® 60 SC** debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

**COMPATIBILIDAD:** Antes de efectuar mezclas, debe realizarse previamente pruebas de fitocompatibilidad y de insensibilidad con el producto que se desea mezclar. **SIGANEX® 60 SC** en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomiendan pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bayer CropScience una división de Bayer S. A.  
Línea 01 8000 111 212  
Bogotá, D.C., Colombia  
® Marca Registrada

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Nocivo si es ingerido. Puede causar irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la piel. No aspire sus vapores o la neblina de aspersión, use máscara de protección respiratoria.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No permita animales en el área tratada.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado de los equipos de aplicación deben y calíbrelo previamente.
- Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, no con productos de consumo humano y animal (alimentos, bebidas, medicinas, forrajes, etc.).

#### **PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Si entra en contacto con la piel, quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos y obtenga atención médica.
- En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos y obtenga atención médica.
- Si ha sido ingerido, lave la boca con agua. No induzca el vómito. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso hasta obtener ayuda médica.
- Si ha sido inhalado, remueva el paciente del lugar de exposición a un sitio con aire fresco y en posición de descanso.

#### **GUÍA PARA EL MÉDICO:**

- Tratamiento: Sintomático y de sostén.

#### **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área)
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.

**Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin\*\***

**\*\* Lleve el envase al centro de acopio mas cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado**

**Se prohíbe la utilización de este envase para contener alimentos o agua para consumo**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL Tel.: (091) 288 60 12.  
LÍNEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.  
CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD:** El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

**PRESENTACIONES:** 500 cc y 60 litros.

#### **CUIDADO**

**Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO**

**Bayer CropScience una división de Bayer S. A.**

**Línea 01 8000 111 212**

**Bogotá, D.C., Colombia**

**® Marca Registrada**